

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๖๒๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทร ๐-๕๔๒๓-๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๑๑

โทรสาร ๐-๕๔๒๓-๗๖๔๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณะ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายเกรียงเดช สุทธิภักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

## บทที่ ๑

### บทนำ

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดรอบหลายสิบปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลำปาง ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแผนงานโครงการขอรับการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ โดยมีโครงการรวมทั้งสิ้น ๓๖๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๑๕,๘๐๓,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๙ โครงการ งบประมาณ ๔๑๓,๘๕๓,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ ที่กำหนดคำว่า “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี”

#### วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

๑. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
๒. เพื่อเป็นกรอบในการจ่ายขาดเงินสะสม (ถ้ามี)
๓. เพื่อเป็นกรอบในการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในการเข้าไปให้บริการสาธารณะ เช่น การซ่อมแซม การปรับปรุง การบำรุงรักษา สาธารณะประโยชน์หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย หรือภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง
๔. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามอำนาจ/หน้าที่ ด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บทที่ ๒

สรุปแผนงานพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา		ปี พ.ศ.๒๕๕๙		ปี พ.ศ.๒๕๖๐		ปี พ.ศ.๒๕๖๑		รวมสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓๗	๓๘๖,๑๐๔,๕๐๐	-	-	-	-	๓๓๗	๓๘๖,๑๐๔,๕๐๐
๑.๑	การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และสายทางอื่น	๑๒๒	๑๘๐,๙๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒๒	๑๘๐,๙๗๑,๐๐๐
๑.๒	การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ	๒๑๕	๒๐๕,๑๓๓,๕๐๐	-	-	-	-	๒๑๕	๒๐๕,๑๓๓,๕๐๐
๑.๓	การผังเมือง	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๑๗,๓๐๐,๐๐๐
๒.๑	การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒	การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒	๑๗,๓๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา		ปี พ.ศ.๒๕๕๙		ปี พ.ศ.๒๕๖๐		ปี พ.ศ.๒๕๖๑		รวมสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒	การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๓	การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๔	การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๕	การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๐	๑๐,๔๔๘,๕๐๐	๔	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๒,๓๙๘,๕๐๐
๔.๑	การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒	การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐	๑๐,๔๔๘,๕๐๐	๔	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๒,๓๙๘,๕๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๑	การพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒	การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๓๕๙	๔๑๓,๘๕๓,๐๐๐	๔	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๐,๐๐๐	๓๖๗	๔๑๕,๘๐๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ การเสริมสร้าง/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง ทั้งทางถนน ทางราง และรูปแบบอื่น ๆ"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ บ้านแหงใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑ - บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ ๒ - บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งกว่าว - บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕๒	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านทุ่งสะแกง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๗	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ ๘ - บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นจัน หมู่ที่ ๓ - บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดินดำ หมู่ที่ ๓ - บ้านหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคร้ว - บ้านนาแก้วกิว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมกลาง อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ บ้านแหงใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ - บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายลำปาง - งาว	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เม้าะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ระหว่างบ้านทุ่งคาใต้ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลูก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนสายแจ้ห่ม - วังเหนือ	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านวังมน หมู่ที่ ๕ - บ้านป่าบงฮ่องไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านห้วยกันทา หมู่ที่ ๗ - บ้านทุ่งปี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งฮั่ว หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่ทรายเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนสายทาง สป ๒๐๐๕ แยกทาง หลวงหมายเลข ๑ - บ้านน้ำดิบ	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านต้นช้างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒(๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร) ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๗ - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง -บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ต.น้ำใจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าพื้นที่ การเกษตร เชื่อมระหว่างบ้านห้วยทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สั่น - บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ ๖ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (สายเรียบคลองส่งน้ำ)	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านผาซ้อ หมู่ที่ ๑ - บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ - บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙- บ้านแม่สรง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านป่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านมัว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮ้อยฮี หมู่ที่ ๖ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง  ๑๓

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ตาใน หมู่ที่ ๖ - บ้านแม่ตา หมู่ที่ ๑ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (สายบ้านแม่ต๋ม - ห้วยป่าซาง)	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.บ้านสา -บ้านแก้วตื้อ หมู่ที่ ๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านโป่งขาก หมู่ที่ ๕ ต.แม่สั่น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐-บ้าน ไธ้ทะล้า หมู่ที่ ๑๑ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสถานี หมู่ที่ ๔ - บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๗๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ - บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๖๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ ต.ห้างฉัตร - ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๖๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ต.ห้างฉัตร - ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๒๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านสา - ต.วิเชตนคร -ตำบลโนเซต อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๖๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง  ๑๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านปางชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒ (๑.๘๐x๑.๘๐ ม.) ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๓	โครงการขยายไหล่ทางหินคลุก บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลใหม่พัฒนา - บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๑,๘๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่มอกหัวน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม.	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาลางค์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตร.ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หลายท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าแหม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านป่าไคร้ หมู่ที่ ๑ - บ้านสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านงิ้วพิชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - บ้านสบไพร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลังก้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๖๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๘,๘๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก เชื่อมถนนสายเดิน - หุ่งเสลียม อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณป่าช้า บ้านแม่พูนเื้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงมอก เชื่อมถนนสายเดิน - หุ่งเสลียม อำเภอเดิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกวาว - บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ ๗ - บ้านแม่สุขป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแหม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน - บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง - บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเนินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโป่ง - บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๑ - บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ต.เนินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านตันธงชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จำนวน ๓,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จำนวน ๘๗๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จำนวน ๓,๓๖๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านปางม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้างฉัตร - บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ ๗ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๙๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านแม่ยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร - บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ ๗ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลห้างฉัตร - บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๔๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งไฉ้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ จำนวน ๘๘๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งมาน- พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ ๙ - บ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๗๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงไม้ - บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๘๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลวิเชตนคร - บ้านแป้น หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๓	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ - บ้านแม่ถอดใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านบนทุ่ง หมู่ที่ ๙ - บ้านผาแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘๖	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๖๖๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ - บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๘๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๓,๐๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแม่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเป่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสบไพร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา .	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ปung บ้านหนองแหวน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลา - บ้านแม่หลง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่จาง บ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมား จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยแม่จางหลวง บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมား จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วย แม่ปาน บ้านหลวงเมืองปาน หมู่ที่ ๙ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๖	โครงการซ่อมแซมคอสสะพาน ข้ามลำห้วยแม่ติบ บ้านวังตม หมู่ที่ ๕ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ซ่อมแซมคอสสะพาน โดยทำการเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก สูง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๘.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของ สะพานที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสบเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒ (๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร) ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐ ของ สายทางที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยหนองห้า บ้านป่าแหม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒ (๒.๑๐ * ๒.๑๐) ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐ ของ สายทางที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านปางอ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาด ๒ (๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร) ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐ ของ สายทางที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณสุขที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม บ้านคำตันฮ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาด ๒ (๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร) ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐ ของ สายทางที่ได้รับการ ก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านคำหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านสัก หมู่ที่ ๓ เชื่อมถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเอี่ยม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านป่าหว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านสบสี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหลวงเมืองปาน หมู่ที่ ๙ - บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ บริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านผาแมว หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ - บ้านสบป่าด หมู่ที่ ๑ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบไร่ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวเสือ - บ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านโป่งขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก - บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ปู้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก - บ้านสองแควป็นหวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนน ที่ได้รับการก่อสร้าง/ บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๑๓	โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นหินคลุก บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๔	โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นหินคลุก บ้านกิว หมู่ที่ ๖ ตำบลไหล่หิน บ้านแม่ปืมหลวง หมู่ที่ ๓ ต.ใหม่พัฒนา อ.กะลา จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อาจน้ำล้อม หมู่ที่ ๘ เชื่อมถนนสายลำปาง-กัวลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำจាំ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขอ อำเภอมืองปาน จ.ลพบุรี	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๗๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัววัง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุญนาพัฒนา - บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งฝ้าย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังเลียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุญนาพัฒนา เชื่อมบ้านปางชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา - บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ ๗ ต.น้ำโจ้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน บ้านทรายทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๘๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของสะพานที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ถอด - ตำบลนาโป่ง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าโทก-ชัยมงคล หมู่ที่ ๙ -บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งฝาย -ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ตลาดคอนกรีตแหล่งน้ำ ขนาดกว้าง ๑-๑.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒	ขุดสระเก็บน้ำกักเก็บน้ำ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร พร้อมทำทาง น้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านเมะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมะ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านจ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านผดุงราษฎร์-รังสรรค์ หมู่ที่ ๗ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านนาบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านใหม่นาขม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านนาเอียง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมกลาง อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านแม่กีด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งงาม อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๓	โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เพื่อการอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔	โครงการพัฒนาระบบประปา บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	พัฒนาระบบประปา โดยทำการขุด เจาะบ่อบาดาล และเดินท่อระบบ ประปา รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	เพื่อการอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕	โครงการพัฒนาระบบประปา บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	พัฒนาระบบประปา โดยทำการขุด เจาะบ่อบาดาล และเดินท่อระบบ ประปา รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เพื่อการอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖	โครงการพัฒนาระบบประปา บ้านทุ่งกล้วยใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	พัฒนาระบบประปา โดยทำการขุด เจาะบ่อบาดาล และเดินท่อระบบ ประปา รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	เพื่อการอุปโภค บริโภค ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๗	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหนาด บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดขยายแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๘๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘	โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านเหล่า หมู่ ๖ ตำบลบ้านเบง อำเภอางว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันฝาย กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้า ทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๙	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่กะหลู บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมขุดลอกหน้า ทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๐	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยปางน้ำนอง บ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๙๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๒๑	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยดงมะไฟ บ้านเสด็จ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้า ทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๒	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยดินดำ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ ๕ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมขุดลอกหน้า หน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๓	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่ยี่อ ช่วงไหลผ่านบ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมขุดลอกหน้า หน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๒๔	โครงการก่อสร้างทำนบดินสบฮ้อยผาหอย บ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมขุดลอกหน้า หน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒๕	โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยนาบ้านแม่จาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสัก อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดสันทำนบกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมขุดลอกหน้าหน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ผะกาน บ้านคากกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคำ อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อล่องลาดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำโปงเขียว ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งกล้วยใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อล่องลาดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่จาง ช่วงไหลผ่าน บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ ๑-บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเงิน อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นแหล่งน้ำชนิดเรียงหิน บรรจุก่อล่องลาดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๒๙	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ ช่วงไหลผ่านบ้านต้นนียด หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำชนิดเรียงหิน บรรจุกล่อลงวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๐	โครงการก่อสร้างฝายกันลำห้วยแม่แก้ว ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านอ้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุ กล่อลงเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๑	โครงการก่อสร้างฝายกันลำน้ำแมงาว ช่วงไหลผ่านบ้านพร้าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุ กล่อลงเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๒๒.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๒	โครงการก่อสร้างฝายกันลำห้วยฝาย ช่วงไหลผ่าน บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุ กล่อลงวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอก รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓๓	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำห้วยแม่ไฮ ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ต.นาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุก ล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๔	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำลำเหมือง แม่ปุน บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง - บ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุก ล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๕	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำห้วยแม่ฮาม ช่วงไหลผ่านบ้านแม่ฮาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุก ล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๖	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำห้วยหม้อ ช่วงไหลผ่าน บ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย ชนิดเรียงหินบรรจุก ล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓๓๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. กั้นลำห้วยแม่ยามใน บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ ๘ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๘,๕๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๓๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. กั้นลำห้วยแม่ยาม บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝาย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๓๓๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. กั้นลำห้วยทราย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝาย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. กั้นลำห้วยแม่ปู บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ ๔ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำแม่ยาว บ้านโป่งขาก หมู่ที่ ๕ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ไพร บ้านล้อง หมู่ที่ ๒ - บ้านหลังก้าน หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ยิง หมู่ที่ ๔-บ้านหนองหล่อม หมู่ที่ ๕ - บ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ ๖ - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ - บ้านจ้าวพิชัย หมู่ที่ ๘ ต.หนองหล่อม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นแหล่งน้ำ ขนาด สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๗๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๔,๘๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๓	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่มอก ช่วงไหลผ่านบ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายชนิดเรียงหินบรรจุ กล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยริน ช่วงไหลผ่าน บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายชนิดเรียงหินบรรจุ กล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นแหล่งน้ำ ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่แสด หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายชนิดเรียงหินบรรจุ ขนาดสันฝายยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยป่า ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยก่า ช่วงไหลผ่าน บ้านน้ำจ่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๔๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วย แม่มาย ช่วงไหลผ่านบ้านนาตง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๔๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยละเสื่อ ช่วงไหลผ่านบ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่จาง ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเสื่อ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๑	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ลู ช่วงไหลผ่านบ้านผาแมว หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวเสื่อ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแกงปี ช่วงไหลผ่าน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๕๓	โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ซ่อมแซมฝาย คสล. ขนาดสันฝาย กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๔	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ ช่วงไหลผ่าน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลงลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๕	โครงการก่อสร้างฝายกันลำห้วยแม่วอด ช่วงไหลผ่านบ้านแม่ปุพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลงลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๖	โครงการก่อสร้างฝายกันลำห้วยห้า ช่วงไหลผ่านบ้านแม่กวก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลงลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๕๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำแมงจาว ช่วงไหลผ่านบ้านพร้าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงเตา อำเภอกงาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยฝาย ช่วงไหลผ่าน บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอกงาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๕๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยพาง ช่วงไหลผ่านบ้านต้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำใจ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยนา ช่วงไหลผ่านบ้านแมจาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖๑	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเสี้ยว ช่วงไหลผ่านบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสัน อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยละก้อง ช่วงไหลผ่านบ้านนาแซ หมู่ที่ ๒ ตำบล จางเหนือ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๓	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยม่วง ช่วงไหลผ่านบ้านนาแซ หมู่ที่ ๒ ตำบล จางเหนือ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยอ้อ ช่วงไหลผ่านบ้านนาสันไตราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลจางเหนือ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่เมาะ ช่วงไหลผ่านบ้านจำปุย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก รายละเอียดตามแบบฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยไคร้ ช่วงไหลผ่านบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นแหล่งน้ำ ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่สูก ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่สูก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สูก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแหล่งน้ำ ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๖๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่สอย ช่วงไหลผ่านบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สูก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแหล่งน้ำ ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกฯ รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยกังไฟ บ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแหล่งน้ำ ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยนendt บ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแหล่งน้ำ ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๑	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่ตาก ช่วงไหลผ่านบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๒	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่เย็น ช่วงไหลผ่านบ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗๓	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแมยอง ช่วงไหลผ่าน บ้านแมยอง หมู่ที่ ๙ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยสะเลียม ช่วงไหลผ่านบ้านหนองวัวแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๕	โครงการวางท่อส่งน้ำลำห้วยแม่เขียด บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ ๕ - บ้านเด่นภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	วางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๘,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ปุง บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๖๔๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยจะค่าน ช่วงไหลผ่าน บ้านทุ่งฮั่ว หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยต้นยาง ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยกันทา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๗๙	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่ทรายเงิน ช่วงไหลผ่านบ้านแม่ทรายเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่อาบ ช่วงไหลผ่านบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเถินบุรี อำเภเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.พร้อม ชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘๑	โครงการก่อสร้างฝายกันล้าห้วยแม่มอก บ้านท่าเวียง หมู่ที่ ๒ - บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๒	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ล้าห้วยแม่อาบ ช่วงไหลผ่าน บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝายยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๓	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ล้าห้วยแม่ทรายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝายยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๘๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๔	โครงการก่อสร้างฝายกันล้าห้วยทราย ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยโป่งพาน ช่วงไหลผ่าน บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นแหล่งน้ำ ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอก หน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่แก่ง ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่เตี้ยะ ช่วงไหลผ่านบ้านแม่เตี้ยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ถอด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๘๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยแม่กวักเหนือ ช่วงไหลผ่านบ้านแม่กวักเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๘๙	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำทุ่งกาดมอญ ช่วงไหลผ่าน บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๐	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำป่ากล้วย ช่วงไหลผ่าน บ้านสบสี หมู่ที่ ๖ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๑	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำลำห้วย แม่เต๊ะ ช่วงไหลผ่าน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๒	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำลำห้วยแม่หมี ช่วงไหลผ่าน บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙๓	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำลำห้วยแม่มอญ ช่วงไหลผ่าน บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๔	โครงการก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำลำห้วยแม่มอก บริเวณฝายห้วยเตือ ช่วงไหลผ่าน บ้านเสียมหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๕	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ลำน้ำแม่ต้า บ้านแม่ก๊ต หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ลำน้ำแม่เสริม บ้านนาเอียง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างแม่บึง ช่วงไหลผ่าน บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกหน้าอ่างเก็บน้ำแม่บึง ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าอ่างเก็บน้ำแม่แวน ช่วงไหลผ่าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกหน้าอ่างเก็บน้ำแม่แวน ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๙๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำแม่มอญ ช่วงไหลผ่านบ้านช่วงกอม หมู่ที่ ๙ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำน้ำแม่มอญ ขนาดห้อง กว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาสระเก็บน้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอ เมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่จางหลวง ช่วงไหลผ่านบ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำน้ำแม่จาง ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่หม้า ช่วงไหลผ่านบ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำห้วยแม่หม้า ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยน้ำบวย ช่วงไหลผ่าน บ้านทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำห้วยน้ำบวย ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยมั่ง ช่วงไหลผ่าน บ้านวังทม หมู่ที่ ๕ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำห้วยแม่มั่ง ขนาดท้อง กว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยผาหยาด ช่วงไหลผ่าน บ้านสบป่าด หมู่ที่ ๑ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำห้วยผาหยาด ขนาดท้อง กว้าง ๒๐.๐๐-๒๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำวัง ช่วงไหลผ่าน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแม่น้ำวัง ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖๖,๖๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๐๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยแม่วะ ช่วงไหลผ่าน บ้านหมู่ที่ ๕, ๘,๑๐ ตำบลบ้านกิ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๐๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยแม่หลง บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอสว่าง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด	อบจ.ลำปาง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าอ่างแม่โปงบ้านแม่สุขาปลัก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม. ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๖๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด	อบจ.ลำปาง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยไคร้ ช่วงไหลผ่านบ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เกาะ อำเภอสว่าง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกลำห้วยไคร้ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๖๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด	อบจ.ลำปาง
๑๑๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ บ้านปงชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เกาะ อำเภอสว่าง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ ๑๘,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุด จำนวน ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๔๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๑๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำแม่มอญ บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕๐,๑๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๓	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๔	โครงการขุดลอกอ่างห้วยโป่ง บ้านแม่เรียงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๘๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๕	โครงการขุดลอกหน้าทำนบดินห้วยเคราะห์ บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกทำนบดิน ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม. ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า๑๖,๖๖๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๑๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยเหล็ก ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยทราย ช่วงไหลผ่านบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยอ้อม ช่วงไหลผ่านบ้านปางอ้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๑๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าฝายลำห้วยแม่อาจ ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่อาจน้ำล้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ช่วงไหลผ่านบ้านบ่อหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม. ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๖๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ฝายต้นสน บ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ตำบล ศาลา อำเภอกะชา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกหน้าฝาย ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๖๗,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำแม่น้ำต้อย ช่วงไหลผ่านบ้านเป่า หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองร่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยสองแคว ช่วงไหลผ่านบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ ๗ - บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ ๓ ต.แม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยสบเอิม ช่วงไหลผ่าน บ้านสบเอิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค-บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หนองร่องต้นมะขาม ช่วงไหลผ่าน บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๘๖๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างแม่ธิ ช่วงไหลผ่าน บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะเลียม ช่วงไหลผ่าน บ้านป่าแฆ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำจาง ช่วงไหลผ่าน บ้านสบจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๒๐.๐๐-๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๒๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ช่วงไหลผ่าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๓๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายห้วยหลวง ช่วงไหลผ่านบ้านแม่บุ่มสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝาย รพช. แม่ยาว ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่เถาว์ ช่วงไหลผ่านบ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลไหล่หิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๓๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างแม่ฮวก ช่วงไหลผ่าน บ้านไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน อำเภอกะชกา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำเหมืองกลาง ช่วงไหลผ่าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าผา อำเภอกะชกา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ แม่ยาว ช่วงไหลผ่าน บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะชกา อำเภอกะชกา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๓,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๙๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๓๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่มียม ช่วงไหลผ่านบ้านแม่มียมใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างคันดิน รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยน้ำห้วย บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยลี้ก ช่วงไหลผ่าน บ้านท่าเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง กว้าง ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลีกแฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๓๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยโป่งผาก ช่วงไหลผ่านบ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง กว้าง ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลีกแฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๔๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายโป่งผาก ช่วงไหลผ่านบ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง กว้าง ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่สอย ช่วงไหลผ่าน บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๒๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๙๓๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายทุ่งสะแก ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งสะแก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายลำห้วยก้า ช่วงไหลผ่าน บ้างปางตะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๔๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ทรายคำ ช่วงไหลผ่านบ้านน้ำใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายทุ่งหลง ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายลำห้วยแม่มอน ช่วงไหลผ่านบ้านดินดำ หมู่ที่ ๓ - บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูลำเหมืองส่งน้ำบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ -บ้านท่าเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๔๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่เกียงน้อย ช่วงไหลผ่านบ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทะ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๔๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยส้ม ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำวังยา ช่วงไหลผ่าน บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาครี อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยม่วงเป่า ช่วงไหลผ่าน บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี อำเภอมะทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๕๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยน้ำลัด ช่วงไหลผ่าน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ.	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยน้ำดิบ ช่วงไหลผ่าน บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยพร้าว ช่วงไหลผ่านบ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำแม่จาง ช่วงไหลผ่าน บ้านสบเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๕๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแหม่น ช่วงไหลผ่านบ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๖๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่หลวง ช่วงไหลผ่าน บ้านวังน้ำตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่จางหลวง ช่วงไหลผ่าน บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๖,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๕๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำแม่เรียง ช่วงไหลผ่าน บ้านปงหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๖๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหนองแรม ช่วงไหลผ่านบ้านวังผู หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๓๐.๐๐-๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยสองแคว ช่วงไหลผ่านบ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ ๒ - บ้านแม่มอกใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่มอก อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓,๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถอด ช่วงไหลผ่านบ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ถอด อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐๖,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับจุดน้ำเข้า-ออก รายละเอียด	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๓	ขุดลอกลำเหมืองสบนิง ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งจี่ หมู่ที่ ๘ - บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒ -บ้านทุ่งจี่ศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๖๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ทำนบกั้นท้ายก่ง บ้านแม่ถอด หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกทำนบกั้น ขนาคท้องกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ฝายหินก่อ บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกหน้าฝาย ขนาคท้องกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๖	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยสองแคว ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่หมอกใต้ หมู่ที่ ๖ - บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาคท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยอ้อ ช่วงบ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาคท้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างถนนน้ำล้น (คสล.) ขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๖๘	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยแสม ช่วงไหลผ่านบ้านหัววัง หมู่ที่ ๕ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๖๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำแม่สัน ช่วงไหลผ่านบ้านโป่งขวาง หมู่ที่ ๕ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านปางเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๑	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านช่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๗๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำบ้านไธสงทะล้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาลำห้วยแม่เกียง ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาลำห้วยไชช่วงไหลผ่าน บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาลำห้วยแม่ยาม ช่วงไหลผ่าน บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๗๖	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยแซง ช่วงไหลผ่านบ้านทุ่งกล้วยใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ลำห้วยแม่เฟือง บ้านสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๘	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่ลอง ช่วงไหลผ่านบ้านหลวง- บ้านสบลอง หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านแล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๗๙	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยปางอ้อม ช่วงไหลผ่านบ้านปางอ้อม หมู่ที่ ๔ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๘๐	โครงการก่อสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (หนังสือ ต่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๓.ว ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวชิรราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ รายละเอียดตาม แบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ละได้รับการบริการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘๑	โครงการก่อสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง (หนังสือ ต่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๓.ว ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวชิรราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ละได้รับการบริการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘๒	โครงการก่อสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอกาชา จังหวัดลำปาง (หนังสือ ต่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๓.ว ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวชิรราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ละได้รับการบริการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๘๓	โครงการก่อสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอสตรึม อำเภอสตรึม จ.ลพบุรี (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๓.๖ ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวโรกาสสมโภช ครบ ๗๐ ปี	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนจังหวัดลพบุรี ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับการบริการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลพบุรี
๑๘๔	โครงการก่อสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภองาว จังหวัดลพบุรี (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๓.๖ ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองวโรกาสสมโภช ครบ ๗๐ ปี	ก่อสร้างฝายกันแหล่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนจังหวัดลพบุรี ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับการบริการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดประโยชน์	อบจ.ลพบุรี
๑๘๕	โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำลำห้วยแม่แม่ ช่วงไหลผ่านบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลพบุรี	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกันน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกลองลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ บริการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลพบุรี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๘๖	โครงการพัฒนาระบบประปา บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	พัฒนาระบบประปา โดยชุดเจาะ บ่อบาดาล พร้อมทั้งระบบท่อส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘๗	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยก้องแก้ว ช่วงไหลผ่านบ้านสบเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดห้องกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายแม่สบ ช่วงไหลผ่านบ้านต้นอ่างพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดห้องกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๘๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าอ่างเก็บน้ำแม่กุ่ม บ้านปางอ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 40,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๙๐	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าฝายหลวง บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกหน้าฝาย ขนาดท้องกว้าง 15.00 - 20.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,500 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๖๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๙๑	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยแม่แก้ว บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ต.ใหม่พัฒนา - บ้านจามเทวี หมู่ที่ 11 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยแม่แก้ว ขนาด ท้องกว้าง 10.00-20.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 33,334 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๙๒	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยแม่ป่อง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง
๑๙๓	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างจำบอน บ้านก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๓,๓๓๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์	อบจ.ลำปาง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๑๙๔	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำน้ำจาง บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาคร้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๖๖๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๑๙๕	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ลำห้วยแม่ยาว บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ ๔- บ้านไหลหินตะวันตก หมู่ที่ ๖ ต.ไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ขนาดท้องกว้าง ๑๕.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๑๙๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยฮวก บ้านมะกอกนาบัว หมู่ที่ ๔ ต.ไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๑๙๗	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่เหิน บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ ๑ ต.ไหลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๑๙๘	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำบ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค	ขุดลอกสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๖๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์
๑๙๙	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงไหลผ่านบ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค	ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดท้องกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์
๒๐๐	โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่ยาวช่วงไหลผ่านบ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายชนิดเรียงหินบรรจุก่อลวดเหล็ก ขนาดสันฝายยาว ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์



๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒๐๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๔	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒๐๕	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ทราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๖	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ทราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๗	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ทราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๐๘	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ทราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒๐๙	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๑๐	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๑๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๑๒	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑		
๒๑๓	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ ว๑๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายแกนดินเหนียว ได้พื้นที่ราย จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๑๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ช่วงไหลผ่าน บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๘ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์
๒๑๕	โครงการก่อสร้างฝายกั้นห้วยบรม ช่วงไหล ผ่านบ้านห้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง น้ำในการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำชนิดเรียงหิน บรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของแหล่งน้ำ สาธารณะที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เพื่อการอุปโภค บริโภค	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่ก่อให้เกิด ประโยชน์

ยุทธศาสตร์

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ ใช้ร่วมกัน โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านเสด็จ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกัน/ลดปัญหาหมอกควัน หรือปัญหาหมอกควัน	ก่อสร้างเมรุเผาศพระบบ เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะและลดปัญหา มลภาวะ หรือปัญหา หมอกควัน	อบจ.ลำปาง
๒	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ช่วงบ้านแม่สลาม หมู่ที่ ๖ - บ้านชัยขมุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่งลำห้วย แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ พังเสียหาย จาก การกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ชนิด เรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก พร้อม ชุดลอก ขนาดท้องกว้าง ๕.๐๐- ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	"_____"	ตลิ่งแหล่งน้ำได้รับ การบำรุงรักษาไม่ให้ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณฝายวังปู้เจ้า ลำห้วยแม่มอก ช่าง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงมอก อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตลิ่งลำห้วยแม่มอก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ พังเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก พร้อมชุดลอก ขนาดห้องกว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยแม่มอกได้รับการบำรุงรักษาไม่ให้เกิดเสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง
๔	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยไคร้ บ้านแม่หหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยไคร้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๘๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยไคร้ได้รับการบำรุงรักษาไม่ให้เกิดเสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๕	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่สุก บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่สุก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ขนาด ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยแม่สุกได้รับ การบำรุงรักษาไม่ให้ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง
๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่ตาก บ้านป่าแฉม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ตาก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ขนาด ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยแม่ตากได้รับ การบำรุงรักษาไม่ให้ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง



๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๗	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่ทะ บ้านนาแคด หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ทะ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ขนาด ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยแม่ทะได้รับ การบำรุงรักษาไม่ให้ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง
๘	โครงการอนุรักษ์ลำห้วยแม่ทะ ช่วงไหลผ่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ทะ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหาย จากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแม่ทะ โดยทำการ ๑.ขุดลอกลำห้วย ๒.ก่อสร้างฝายกันลำห้วย ๓.ปลูกพืชป้องกันดินพังทลาย ๔.อบรมและให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๕.กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยแม่ทะได้รับ การบำรุงรักษาไม่ให้ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๙	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยไคร้ ช่วงไหลผ่านบ้านแม่หลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งลำห้วยไคร้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งลำห้วยไคร้ได้รับการบำรุงรักษาไม่ให้เกิดเสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านแม่เมาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง	เพื่อป้องกันตลิ่งแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้พังทลายลง หรือเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำ หรือเหตุอื่น	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น	ตลิ่งแหล่งน้ำได้รับการบำรุงรักษาไม่ให้เกิดเสียหายเพิ่มมากขึ้น	อบจ.ลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.เกาะคา จ.ลำปาง (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๗/ว ๑๐๗๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙)	๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๒.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ	ปลูกต้นไม้ จำนวน ๘๔,๐๐๐ ต้น พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อบจ.ลำปาง ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่น	ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้รับการสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบจ.ลำปาง

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง การป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑๒	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ตำบลแม่มอก ณ บ้านแม่มอก หมู่ที่ ๑ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	เพื่อป้องกัน/ลดปัญหามลภาวะ หรือปัญหาหมอกควัน	ก่อสร้างเมรุเผาศพระบบ เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.ลำปาง ร่วม ดำเนินการกับหน่วยงาน ราชการ/หน่วยงานอื่น	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะและลดปัญหา มลภาวะ หรือปัญหา หมอกควัน	อบจ.ลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง**

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อขุนตาน บ้านห้วยวัง หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อขุนตาน โดยทำการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่แจ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว อาคารบริการ ลานจอดรถ หรือกิจกรรมอื่นที่ จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยทำการขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบฯ	๔๙๘,๕๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยทำการก่อสร้างแนวกันไฟ (คัตดิน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบฯ	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒.ก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ๓.ก่อสร้างห้องน้ำ ๔.กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑,๙๐๐,๐๐๐	- ๕๐๐,๐๐๐	- ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านผึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยดำเนินการ ๑.ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ๒.กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	- ๕๐,๐๐๐	- ๕๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าตัน อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง (โดยทำการ พัฒนา ณ บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลป่าตัน อำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง)	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอมะเข่ จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแม่ทะ ๒.ก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ๓.ก่อสร้างห้องน้ำ ๔.กิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑			
8	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว อาคารบริการ ลานจอดรถ หรือกิจกรรมอื่นที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
9	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านน้ำจ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว อาคารบริการ ลานจอดรถ หรือกิจกรรมอื่นที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง
10	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว อาคารบริการ ลานจอดรถ หรือกิจกรรมอื่นที่จำเป็น	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ อบจ.ลำปางดำเนินการ	อบจ.ลำปางได้จัดบริการ สาธารณะด้านการ ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับประชาชน	อบจ.ลำปาง