



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และข้อเสนอปัญหา/ความต้องการของประชาชนจากการลงพื้นที่ประชาคม/ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผ่านความเห็นชอบของประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๓/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โทร ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๑๒

โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๕๙ , ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๔๒

บทที่ ๑

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจากข้อเสนอปัญหา/ความต้องการของประชาชนในการลงพื้นที่ที่ประชาคม/ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยกองแผนและงบประมาณจึงได้สรุปแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเติม จำนวน ๗๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๑๒,๗๔๘,๕๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาองค์กร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท

รวมเพิ่มเติมทั้งหมด ๗๖๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๐๖,๕๕๗,๕๔๐ บาท

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณอื่นๆ (ถ้ามี)
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ

ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(๒) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี

ที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมและประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปางสี่ปีที่เพิ่มเติม

ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความต้องการของประชาชน

และเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม

บทที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

| ยุทธศาสตร์ | พ.ศ.๒๕๖๑ | | พ.ศ.๒๕๖๒ | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | พ.ศ.๒๕๖๔ | | รวม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) | |
|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|
| | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๐๔ | ๘๖๖,๖๑๑,๐๕๐ | ๑๗๕ | ๘๑๒,๙๑๒,๕๐๐ | ๑๗๐ | ๘๐๗,๖๑๒,๕๐๐ | ๑๗๐ | ๘๐๕,๖๑๒,๕๐๐ | ๗๑๙ | ๓,๓๑๒,๗๔๘,๕๕๐ |
| ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ฯ | ๒๐๑ | ๘๘๐,๖๑๑,๐๕๐ | ๑๗๒ | ๘๐๘,๙๑๒,๕๐๐ | ๑๖๘ | ๘๐๓,๖๑๒,๕๐๐ | ๑๖๘ | ๘๐๑,๖๑๒,๕๐๐ | ๗๐๙ | ๓,๒๙๕,๗๔๘,๕๕๐ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๓.๑) | ๒๐๐ | ๘๗๙,๖๑๑,๐๕๐ | ๑๗๑ | ๘๐๘,๙๑๒,๕๐๐ | ๑๖๘ | ๘๐๓,๖๑๒,๕๐๐ | ๑๖๘ | ๘๐๑,๖๑๒,๕๐๐ | ๗๐๘ | ๓,๒๙๕,๗๔๘,๕๕๐ |
| แผนงานเคหะและชุมชน (๒.๕) | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ | ๓ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓.๑) | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ |
| แผนงานการเกษตร (๓.๒) | ๒ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๓ การผังเมือง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๘ | ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๓๙,๗๕๐,๐๐๐ |
| ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๒.๒ การอนุรักษ์/การฟื้นฟู/การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษา | ๘ | ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๓๙,๗๕๐,๐๐๐ |
| แผนงานเคหะและชุมชน(๒.๕) | ๑ | ๒,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๕,๗๕๐,๐๐๐ |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(๒.๖) | ๕ | ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๘ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| แผนงานการเกษตร (๓.๒) | ๒ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๘ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน | ๕ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๓,๐๕๐,๐๐๐ |
| ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๓.๒ การจัดการศึกษา | ๒ | ๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๒ | ๙๐๐,๐๐๐ |
| แผนงานการศึกษา (๒.๑) | ๒ | ๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๒ | ๙๐๐,๐๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | | พ.ศ.๒๕๖๑ | | พ.ศ.๒๕๖๒ | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | พ.ศ.๒๕๖๔ | | รวม ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) | |
|-------------|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|
| | | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| ๓.๓ | การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | | | | | |
| ๓.๔ | การป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานสาธารณสุข แผนงานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | | | | |
| ๓.๕ | การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน | ๒ | ๘,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๒,๑๕๐,๐๐๐ |
| | แผนงานบริหารทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๒.๕) | ๒ | ๘,๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๒,๑๕๐,๐๐๐ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ | ๕ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔.๑ | การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๒.๕) | | | | | | | | | | |
| | แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๔.๒ | การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๔.๓ | การส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๕ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ |
| | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๒.๖) | ๕ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร | ๑ | ๙,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๙,๐๐๐ |
| ๕.๑ | การพัฒนาบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | |
| | แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๕.๒ | การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ | ๑ | ๙,๐๐๐ | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๙,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๒๒๒ | ๙๒๖,๙๒๐,๐๔๐ | ๑๘๒ | ๘๓๐,๙๑๒,๕๐๐ | ๑๗๘ | ๘๒๕,๖๑๒,๕๐๐ | ๑๗๘ | ๘๒๓,๖๑๒,๕๐๐ | ๗๖๐ | ๓,๔๐๖,๕๕๗,๕๔๐ |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเดิม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑. กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ - บ้านใหม่สันป่าดิง หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร ของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังควาย หมู่ที่ ๒ ต.หลวงใต้ - บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร ของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านคำกลาง หมู่ที่ ๒ - บ้านคำหลวง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านคำ อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร ของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่เต่าใต้ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านเอื่อม หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเอื่อม อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร ของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

ระเด่นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านเข้าซ้อ หมู่ที่ ๑ ต.โหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ปู่พะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ปู่ อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านบ่ออ้อ ม.๔ ต.บ้านแหง - บ้านทุ่งโป้ ม.๖ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านสบเอิม ม.๑ - บ้านใหม่มาแซ่ ม.๒ ต.บ้านโป่ง - บ้านคง ม.๗ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านดอนแก้ว ม.๘ - บ้านแสนตอ ม.๑๑ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

1.1 กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งคำใต้ ม.๑๐ - บ้านใหม่สามัคคี ม.๖ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านคำหลวง ม.๕ - บ้านทุ่งฝาง ม.๖ ต.บ้านคำ - บ้านแม่ตำใต้ ม.๑๔ - บ้านเอื่อม ม.๑ ต.บ้านเอื่อม อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕-๘ เมตร ยาว ๒๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งหก - ห้วยไร่ บ้านทุ่งกล้วย ม.๕ ต.บ้านเอื่อม อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแค้ ม.๑ ต.บ้านเป้า อ.เมือง - บ้านทุ่งหนองขาม ม.๖ - บ้านล้อง ม.๒ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๙๓๓,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศรีดอนมูล ม.๖ - บ้านสบตำ ม.๓ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา - บ้านแม่กืต ม.๑ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๓๓,๒๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างสายบ้านหนองกอก ม.๒ ต.แม่สุก - ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านเวียงเหนือ ม.๑ บ้านเวียงใต้ ม.๒ บ้านนาบ้านมื่น ม.๔ บ้านทุ่งหลวง ม.๕ บ้านเวียงทอง ม.๑๕ ต.เมืองยาว เชื่อมกับบ้านหัวทุ่งพัฒนา ม.๙ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านสถานี ม.๔ (สายทางจามเทวี) ด้านหลังโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านแม่ฮาว ม.๓ - บ้านปางม่วง ม.๙ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านแม่ฮาว ม.๓ - บ้านห้างฉัตรเหนือ ม.๒ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหนองขาม ม.๖ ต.หนองหล่ม อ.ห้วยฉัตร - บ้านทุ่งม่านใต้ ม.๗ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสันป่าสัก ม.๒ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา - บ้านโฮ่งทะเลสาบ ม.๑๑ ต.ปงยางคก อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไหล่หิม ม.๒ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา - บ้านปงใต้ ม.๗ ต.ปงยางคก อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๕ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่ ๓ ต.นาแสง - บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่ ๔ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านจวัก หมู่ที่ ๕ ต.แม่ทะ - บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสันตอนแก้ว หมู่ที่ ๑ - บ้านคำน หมู่ที่ ๒ - บ้านแม่วะ หมู่ที่ ๓ ต.สันตอนแก้ว - บ้านแม่ไทย หมู่ที่ ๒ ต.บ้านบ่อ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาค หมู่ที่ ๓ ต.ป่าตึง - บ้านกัวหลวง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งคอน หมู่ที่ ๒ ต.วังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ต.นาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาบาง หมู่ที่ ๔ ต.ดอนโพ - บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง ท่าใต้ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านกิว - บ้านขอมหลวง หมู่ที่ ๑ - บ้านโป่งเนน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านบ่อ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านผาแม หมู่ที่ ๘ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ กับ บ้านสบป่า หมู่ที่ ๑ ต.สบป่า อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านตอ หมู่ที่ ๓ - บ้านน้ำใจ หมู่ที่ ๕ ต.น้ำใจ อ.แม่ทะ กับ บ้านสาต หมู่ที่ ๓ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|------------|------------|------------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเอี้ยก หมู่ที่ ๖ - บ้านนาบง หมู่ที่ ๔ - บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ ๓ ต.ดอนไฟ กับ บ้านต้นนืด หมู่ที่ ๖ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านป่าจำ หมู่ที่ ๒ - บ้านมอนแสนศรี หมู่ที่ ๖ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาตง หมู่ที่ ๔ ต.วังเงิน กับ บ้านแม่ือบ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านลือ หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ ๑ ต.หนองห่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบหก หมู่ที่ ๒ บ้านสา - บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ ๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓-๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ต.ทุ่งงาม กับ บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ ต.เสริมชัย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๙๙๑,๐๐๐ | ๕,๙๙๑,๐๐๐ | ๕,๙๙๑,๐๐๐ | ๕,๙๙๑,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ต.หลวงเหนือ - บ้านหนองเหียง หมู่ที่ ๒ ต.นาแก - บ้านร่องเหล็ก หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหาดเขียว หมู่ที่ ๗ ต.บ้านโป่ง กับ บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๕ ต.บ้านอ้อ อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสะแก หมู่ที่ ๒ ต.บ้านขอ - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอใต้ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านขอ กับ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกว้าว หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งกว้าว อ.เมืองปาน กับ บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านคำ อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ป แ เ |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านศาลาดอน ม.๓ ต.จัมปาศ อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ป แ เ |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศาลาด ม.๖ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยรากไม้ ม.๕ ต.สบป่าต อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ป แ เ |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ ม.๔ ต.แม่ทะ - บ้านใหม่ ม.๑ บ้านใหม่พัฒนา ม.๘ ต.คอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ป แ เ |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านขอเหนือ ม.๔ - บ้านทุ่งบอม ม.๑๑ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ป แ เ |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองชลประทานแม่วงผิงชัย บ้านโทกหัวช้าง ม.๓ - บ้านหนองปล้อง ม.๕ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ้านอ้อม ม.๙ ต.นางจรัล - บ้านนาแก้ว ม.๔ ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ม.๑ ต.ดอนไฟ - บ้านก้อม ม.๑ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา ม.๑๒ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ - บ้านหัวรอกไม้ ม.๒ ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาพัน ม.๕ - บ้านดอนไฟ ม.๗ - บ้านสบไร่ ม.๙ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านป่าเหียง ม.๑ ต.บ่อแก้ว เชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๙ ตอนตงสันเงิน - ขามแดง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านห้วยรากไม้ ม.๕ ต.สบป่าตอ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังน้ำตอง ม.๓ - บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ม.๕ ต.นาสัก อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหลุก ม.๖ ต.นาคร้ว - บ้านวังเงิน ม.๔ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านน้ำไทรงาม ม.๑ - บ้านอ้วน ม.๓ - บ้านหนองถ้อย ม.๗ ต.นาคร้ว เชื่อมกับ บ้านนาแก้ว ม.๔ ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เลียบคลองชลประทานแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย บ้านป่าขาม ม.๑ - บ้านหนองปล้อง ม.๕ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ - ๘ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสองแควพัฒนา ม.๔ -บ้านเกาะยะ ม.๔ ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสบหก ม.๒ ต.บ้านสา - บ้านเก้าต้อ ม.๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายสะพานทุ่งปู่โห้ - หัวสะพานปงน้อย (สองฝั่งแม่น้ำจาง) บ้านปง ม.๒ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เส้นทางจากศาลาอเนกประสงค์ปงน้อยถึง หัวสะพานทุ่งปู่โห้ บ้านนาตด ม.๓ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเส้นทางจากสามแยกแม่หลง - ริมน้ำจากบ้านนาคต ม.๓ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันดอนแก้ว ม. ๑ - บ้านด่าน ม.๒ - บ้านแม่ยะ ม.๓ ต.สันดอนแก้ว กับบ้านแม่ไทย ม.๒ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันดอนแก้ว ม.๑ กับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านด่าน ม.๒ - บ้านอ้อ ม.๖ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านศาลาไชย ม.๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา กับ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ฮาม ม.๗ ต.เกาะคา อ.เกาะคา กับ บ้านนางแตง ม.๑ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|----------|----------|--|---|----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๖๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านล้อง ม.๒ ต.หนองหล่ม กับ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหลังก้าน ม.๓ ต.หนองหล่ม กับ บ้านทุ่งมานเหนือ ม.๒ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหัวทุ่ง ม.๗ ต.หนองหล่ม กับ บ้านป่าเหียง ม.๑ ต.ป่อแต้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๑ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจี้ ม.๓ ต.เมืองปาน - บ้านทุ่งล้าน ม.๑ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านกัวหลวง ม.๑ ต.บ้านกัว - บ้านบอมหลวง ม.๑ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๓๓ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านอุมลอง ม.๔ ต.สมเือง เขื่อนทางหลวงชนบท สาย สป.๓๐๔๓ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๔ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผลมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑๐๐๑๓ บ้านใหม่วัดบึงโกสินทร์ - บ้านวังตม ช่วงบ้านรัตน-โกสินทร์ ม.๕ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน | ๘,๘๑๐,๐๐๐ | ๘,๘๑๐,๐๐๐ | ๘,๘๑๐,๐๐๐ | ๘,๘๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๗๕ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านศาลาไชย - บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.๖ ต.น้ำใจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๒๐๐,๐๐๐ | ๘,๒๐๐,๐๐๐ | ๘,๒๐๐,๐๐๐ | ๘,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๖ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๔ บ้านกุ่มเบ็ง - บ้านแม่ดอกหวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเบ็ง ม.๓ - บ้านหัวน้ำพัฒนา ม.๔ ต.แม่ดอก อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๘๒๐,๐๐๐ | ๙,๘๒๐,๐๐๐ | ๙,๘๒๐,๐๐๐ | ๙,๘๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๗ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling และเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่อาจน้ำล้อม ม.๘ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๗๘ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกลาง ม.๑๒ ต.บ้านขอ - บ้านน้ำจำ ม.๓ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๗๙ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑ - ๐๐๖๒ วัดผาแดงหลวง - บ้านโฮ้ ด.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๐ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังดม ช่วงบ้านรัตนโกสินทร์ ม.๕ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๕๒๐,๐๐๐ | ๘,๕๒๐,๐๐๐ | ๘,๕๒๐,๐๐๐ | ๘,๕๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๑ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๒๒ บ้านแม่สุ- บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๘๒ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านไร่ ม.๔ - บ้านต้นจูน ม.๓ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๘๕๐,๐๐๐ | ๙,๘๕๐,๐๐๐ | ๙,๘๕๐,๐๐๐ | ๙,๘๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๓ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านลุ่มกลาง ม.๒ ต.แม่สัน - บ้านเวียงใต้ ม.๒ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๔ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑ - ๐๐๒๘ พหลโยธิน - วัดม่อนพญาแช่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๕ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านแม่แว่แล้ง ม.๔ ต.แม่แว่ อ.เถิน - ถ.พหลโยธิน อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๖ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านแม่ปืมสันติสุข ม.๘ - บ้านต้นผึ้ง ม.๕ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๘๗ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร - บ้านวอแก้ว ช่วงบ้านปางม่วง ม.๙ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๘ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๑๖ บ้านนาแก้วแก้ว - บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านนาตม.๒ ต.บ้านแก้ว - บ้านหัวทุ่ง ม.๓ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๔๙๐,๐๐๐ | ๗,๔๙๐,๐๐๐ | ๗,๔๙๐,๐๐๐ | ๗,๔๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๘๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๓๙ ตำบลแจ้ซ้อน - ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านช่วง ม.๙ - บ้านหลวง ม.๕ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๗๖๐,๐๐๐ | ๘,๗๖๐,๐๐๐ | ๘,๗๖๐,๐๐๐ | ๘,๗๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๙๐ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๕๖ บ้านแม่พริกกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายกลุ่ม ช่วงบ้านแม่พริกกลุ่ม ม.๑ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๑๙๐,๐๐๐ | ๖,๑๙๐,๐๐๐ | ๖,๑๙๐,๐๐๐ | ๖,๑๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๔๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๔๙ บ้านกุ่มเนิ้ง - บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ม.๓ - บ้านหัวน้ำพัฒนา ม.๔ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๖๒๐,๐๐๐ | ๕,๖๒๐,๐๐๐ | ๕,๖๒๐,๐๐๐ | ๕,๖๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก ม.๑ - บ้านทุ่งคา ม.๔ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ๙,๐๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๓ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๖๐ บ้านฮ่องถี่ - บ้านสาแพะ ช่วงบ้านสาแพะ ม.๓ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๖๕ บ้านร่องเคาะ - บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านทุ่งฝู่ง ม.๔ - บ้านจำดอง ม.๑๕ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๖๒๐,๐๐๐ | ๘,๖๒๐,๐๐๐ | ๘,๖๒๐,๐๐๐ | ๘,๖๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๔๕ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ - บ้านข้างวังแก้ว ช่วงบ้านวังมน ม.๕ ต.ทุ่งฮั้ว - บ้านใหม่ ม.๖ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๐๗๐,๐๐๐ | ๖,๐๗๐,๐๐๐ | ๖,๐๗๐,๐๐๐ | ๖,๐๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๖ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๗๒ บ้านปากบ่อ - บ้านแม่ยาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง ม.๕ - บ้านแม่ยาวใต้ ม.๗ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๗๑๐,๐๐๐ | ๕,๗๑๐,๐๐๐ | ๕,๗๑๐,๐๐๐ | ๕,๗๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๗ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร - บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๘๐๐,๐๐๐ | ๙,๘๐๐,๐๐๐ | ๙,๘๐๐,๐๐๐ | ๙,๘๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๔๘ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑ - ๐๐๓๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๔,๘๔๐,๐๐๐ | ๔,๘๔๐,๐๐๐ | ๔,๘๔๐,๐๐๐ | ๔,๘๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๔๙ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑ - ๐๐๐๔ บ้านสบตำ - บ้านแม่กิต ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๒๒๐,๐๐๐ | ๗,๒๒๐,๐๐๐ | ๗,๒๒๐,๐๐๐ | ๗,๒๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๐๐ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านน้ำล้อม ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.ถ.๑ - ๐๐๓๗ บ้านสัมป่อย - บ้านเวียงเหนือ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๖๘๐,๐๐๐ | ๑,๖๘๐,๐๐๐ | ๑,๖๘๐,๐๐๐ | ๑,๖๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.ถ.๑ - ๐๐๒๒ บ้านแม่ลู - บ้านสามขา ช่วงบ้านแม่ลูใหม่ไชยมงคล ม.๑๑ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|------------|------------|------------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๐๓ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านตงโชย ม.๗ ต.แม่ถอด อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๔ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๓ บ้านแม่ตึบ - บ้านวังงาม ช่วงบ้านแม่ตึบหลวง ม.๒ ต.แม่ตึบ อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | ๔,๕๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๕ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๖๔ บ้านอ่างวังแก้ว - น้ำตกวังแก้ว ช่วงบ้านอ่างวังแก้ว ม.๕ - น้ำตกวังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๖ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๔๘ บ้านปางอ้า - บ้านแม่สแลม ช่วงบ้านปางอ้า ม.๔ ต.เวียงมอก อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๒๒๐,๐๐๐ | ๖,๒๒๐,๐๐๐ | ๖,๒๒๐,๐๐๐ | ๖,๒๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๗ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๒ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๐๘ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาคตแพะ ม.๔ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๐๙ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านร่มไม้ยาง ม.๔ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๐ | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านเกาะหัวช้าง ต.แม่ปู - ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.พระบาทวังตวง - ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๑ | โครงการซ่อมแซมถนน Over Lay สายเชื่อมทุ่งป่อแป้น ม.๒ - บ้านสันหลวง ม.๓ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เชื่อมกับ ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ หมายเลข ๑๑ | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ ม.๑๐ ต.ปงยางคก กับ ตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|------------|------------|------------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งบ่อเป็น ม.๒ - บ้านสันบุญเรือง ม.๔ - บ้านสันหนองบง ม.๑ - บ้านสันหลวง ม.๓ ต.ปงยางคก เชื่อมกับ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งกู่ด้าย ม.๖ กับ บ้านบ่อแก้ว ม.๒ ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งกู่ด้าย ม.๖ ต.ปงแสนทอง - บ้านป่าเหียง ม.๑ ต.บ่อแก้ว อ.เมือง กับ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๖ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังชม ช่างบ้านใหม่ รัตนโกสินทร์ ม.๕ ต.นาสัก - บ้านจางเหนือพัฒนา ม.๗ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๖๓๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๑๗ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก ม.๑ - บ้านทุ่งคา ม.๔ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๘ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๔๐ บ้านดอนชัย - บ้านป่าเหมียง ช่วงบ้านดอนชัย ม.๖ ต.เมืองปาน - บ้านป่าเหมียง ม.๗ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๗๕๓,๐๐๐ | ๕,๗๕๓,๐๐๐ | ๕,๗๕๓,๐๐๐ | ๕,๗๕๓,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๙ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านดอนชัย ม.๖ ต.เมืองปาน - บ้านป่าเหมียง ช่วงบ้านไร่ ม.๔ - บ้านขาม ม.๑ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๖๕๐,๐๐๐ | ๙,๖๕๐,๐๐๐ | ๙,๖๕๐,๐๐๐ | ๙,๖๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๐ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๓๐ บ้านสบมลาย - บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านสบมลาย ม.๒ - บ้านตะมะ ม.๖ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๒๑ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๓๔ บ้านห้วยฉัตร - บ้านวอแก้ว ช่วงบ้านห้วยฉัตรเหนือ ม.๒ ต.ห้วยฉัตร - บ้านวอแก้ว ม.๓ ต.วอแก้ว อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๒ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๓๕ บ้านหนองหอย - บ้านสถานี ช่วงบ้านป่าไคร้ ม.๑ ต.หนองหอย - บ้านสถานี ม.๔ ต.ห้วยฉัตร อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๓ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๓๙ ตำบลแจ้ซ้อน - ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านช่วงกอม ม.๙ - บ้านศรีดอนมูล ม.๒ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๖ | พ.ศ.๒๕๖๗ | พ.ศ.๒๕๖๘ | พ.ศ.๒๕๖๙ | | | |
| ๑๒๔ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๐๖ บ้านเกาะคา - บ้านแม่ฮาม ช่วงบ้านเกาะคา ม.๕ - บ้านแม่ฮาม ม.๗ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๙๘๐,๐๐๐ | ๙,๙๘๐,๐๐๐ | ๙,๙๘๐,๐๐๐ | ๙,๙๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๕ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๑๒ บ้านม่อนหินแก้ว - บ้านสาต ช่วงบ้านม่อนหินแก้ว ม.๔ ต.ท่าผา - บ้านสาต ม.๓ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๖ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๑๖ บ้านนาแก้ว - บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านนาแก้ว ม.๔ - บ้านหัวทุ่ง ม.๓ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๒๗ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๒๒ บ้านแม่ลู - บ้านสามขา ช่วงบ้านแม่ลูใหม่ ไชยมงคล ท.๑๑ - บ้านผาแมว ม.๘ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๘ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๒๓ บ้านท่าข้าว - บ้านห้วยไร่ อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๒๙ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๒๔ พหลโยธิน - วัฒนอมพญาเข้ อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๓๐ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๔๖ บ้านป่าตาล - บ้านนาจีน ช่วงบ้านป่าตาล ม.๒ ต.เนินบุรี - บ้านนาเบี้ย ม.๗ ต.นาโป่ง อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๗๘๐,๐๐๐ | ๘,๗๘๐,๐๐๐ | ๘,๗๘๐,๐๐๐ | ๘,๗๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๑ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๔๗ บ้านนาโป่ง - บ้านปากกอง ช่วงบ้านนาโป่ง ม.๖ - บ้านปากกอง ม.๓ ต.นาโป่ง อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๒๘๐,๐๐๐ | ๘,๒๘๐,๐๐๐ | ๘,๒๘๐,๐๐๐ | ๘,๒๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๒ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๔๘ บ้านปางอ้า - บ้านแม่แสดม ช่วงบ้านปางอ้า ม.๔ - บ้านแม่แสดม ม.๖ ต.เวียงมอก อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๓ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๔๙ บ้านกุ่มเนิง - บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิงใต้ ม.๓ - บ้านแม่มอกหัวน้ำ ม.๑ ต.แม่มอก อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ๘,๖๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๓๔ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านตงไผ่ ม.๗ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๓๒๐,๐๐๐ | ๙,๓๒๐,๐๐๐ | ๙,๓๒๐,๐๐๐ | ๙,๓๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๕ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๕๓ บ้านต้นธง - บ้านผาปิง ช่วงบ้านต้นธง ม.๓ ต.แม่ป๋อ - บ้านผาปิงหลวง ม.๒ ต.ผาปิง อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๘,๖๐๐,๐๐๐ | ๘,๖๐๐,๐๐๐ | ๘,๖๐๐,๐๐๐ | ๘,๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๖ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๕๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านน้ำดิบ ช่วงบ้านน้ำดิบ ม.๓ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๓๗ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๕๕ บ้านท่าด่าน - บ้านพระบาท ช่วงบ้านท่าด่าน ม.๒ ต.แม่พริก - บ้านพระบาท ม.๕ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ๗,๖๖๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๓๘ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑ - ๐๐๕๖ บ้านแม่พริกกลุ่ม - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่พริกกลุ่ม ม.๑ - บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.๓ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | |
| ๑๓๙ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑ - ๐๐๖๐ บ้านฮ้องลี - บ้านสาแพะ ช่วงบ้านฮ้องลี ม.๕ ต.แจ้ห่ม - บ้านสาแพะ ม.๓ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๐ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.๑ - ๐๐๖๒ วัดผาแดงหลวง - บ้านโฮะ ช่วงบ้านสบฟ้า ม.๗ ต.แจ้ห่ม - บ้านโฮะ ม.๓ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๔๔๐,๐๐๐ | ๙,๔๔๐,๐๐๐ | ๙,๔๔๐,๐๐๐ | ๙,๔๔๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๔๑ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๖๓ บ้านแจ้คอน - บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านแจ้คอน ม.๒ - บ้านหัวฝาย ม.๓ ต.ทุ่งผิง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ๙,๗๘๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๒ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๖๔ บ้านร่องเคาะ - บ้านแม่สงใต้ ช่วงบ้านแม่สงเหนือ ม.๖ ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๓ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑ - ๐๐๖๕ บ้านร่องเคาะ - บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ ม.๔ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๙,๗๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๔๔ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๖๖ บ้านแม่โป่ง - บ้านห้วยข่อย ช่วงบ้านแม่โป่ง ม.๕ - บ้านแม่พริก ม.๕ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๕ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ - บ้านข้างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งเป่า ม.๔ ต.วังเหนือ - บ้านข้างวังแก้ว ม.๕ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๖ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๗๐ บ้านข้างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่วงบ้านป่าเหม้ง ม.๓ - บ้านแม่หีต ม.๓ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๗ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ.๑ - ๐๐๗๑ บ้านทุ่งเป่า - บ้านผาแดง ช่วงบ้านทุ่งเป่า ม.๔ ต.วังเหนือ - บ้านผาแดง ม.๖ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ๗,๘๗๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๔๘ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑ - ๐๐๒๔ บ้านหนองละคอน - บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านหนองละคอนพัฒนา ม.๑๓ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๔๙ | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑ - ๐๐๐๑ บ้านศาลาไชย - บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านศาลาไชย ม.๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ๓,๗๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๐ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้านแจ้คอน ม.๒ - บ้านแจ้คอน ม.๖ - บ้านหัวฝ้าย ม.๓ - บ้านทุ่งผึ้ง ม.๔ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม - ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๑ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑ - ๐๐๔๘ บ้านปางอ้า - บ้านแม่สลม ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๓.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๕๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ ๓ ต.เสริมซ้าย กับ บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑ - ๐๐๑๐ บ้านดอนธรรม - บ้านแม่ปืม อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ๙,๖๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป๋มหลวง หมู่ที่ ๓ - บ้านจูด หมู่ที่ ๑๒ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๓ ต.เดินบุรี อ.เนิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ธ.๑-๐๐๐๔ บ้านสบตำ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา - บ้านแม่กืต อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๕๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านพ่อน (หัวยหล่อ) ม.๒ ต.ชมพู อ.เมือง - บ้านม่อนแสนศรี ม.๖ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๓๖ | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๕๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - วังคม ชวงบ้านหาด ม.๒ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว ม.๑๐ - บ้านป่าตาล ม.๒ ต.เดินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านโฮม ม.๓ - บ้านเปียงใจ ม.๔ ต.ปงตอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้งพัฒนา ม.๑๑ ต.บ้านโป่ง - ทางหลวงชนบท สาย สป. ๑-๐๐๕ อ.จาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง ม.๔ - บ้านแม่ปืมสันติสุข ม.๘ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เชื่อมกับ ทางหลวงชนบทเกาะคา - ห้างฉัตร | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|------------|------------|------------|---|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๖๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๓๐ บ้านสบมาย - บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านปู่จ้อย ม.๗ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๖,๕๑๐,๐๐๐ | ๖,๕๑๐,๐๐๐ | ๖,๕๑๐,๐๐๐ | ๖,๕๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๕๒ บ้านศาลาดอน - บ้านแพะดอนตัน ช่วงบ้านศาลาดอน ม.๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๗,๖๓๐,๐๐๐ | ๗,๖๓๐,๐๐๐ | ๗,๖๓๐,๐๐๐ | ๗,๖๓๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๔๕ ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง ตอนที่ ๔ บ้านเหล่ายาว - บ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๘,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ | ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ | ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ | ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังคม ช่วงบ้านกอรวก ม.๓ - บ้านหาด ม.๒ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๖๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่สุขวังเหนือ ม.๗ - บ้านแม่สุขป่าสัก ม.๙ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๓๖๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำวัง บ้านท่าเมลิชัย หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหนองซาง หมู่ที่ ๗ ต.เดินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๔๑๖ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางลูกครึ่ง ๒ ซ้ำๆละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๗๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านช่อทอง ม.๗ ต.บ่อแก้ว อ.เมือง กับ ถนนสาย ลำปาง-เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๗๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแก้ว ม.๔ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา - บ้านแม่กืต ม.๑ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๗๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านฟ่อน (หัวยหล่อ) ม.๒ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เชื่อมกับ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๖ | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๕,๐๘๕,๐๐๐ | ๕,๐๘๕,๐๐๐ | ๕,๐๘๕,๐๐๐ | ๕,๐๘๕,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓๗๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเกวียน เชื่อมระหว่างบ้านจอมปิง ม.๕ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กับ บ้านแม่กืต ม.๑ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๗๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านสบดำ ม.๓ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา กับ บ้านแม่ก็ด ม.๑ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๗๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านนาจะลา ม.๓ - บ้านนาเดา ม.๖ ต.เสริมซ้าย กับ บ้านนาเอียง ม.๗ - บ้านศรีลังกา ม.๕ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๗๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านนาเอียง ม.๗ ต.เสริมกลาง - บ้านห้วยส้ม ม.๔ ต.ทุ่งงาม - บ้านปงประตู ม.๑๑ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๗๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านท่าโป่ง ม.๕ - บ้านนาเดา ม.๖ - บ้านน้ำหลง ม.๗ ต.เสริมซ้าย กับ บ้านดอนแก้ว ม.๖ - บ้านทุ่งงาม ม.๓ - บ้านนาบอน ม.๒ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ๓,๘๑๓,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๗๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคา ม.๔ - อ่างห้วยหอย ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๗๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าด่าน ม.๒ - บ้านวังสำราญ ม.๖ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.๓ - แม่ระทาน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านใหม่ ม.๕ กับ บ้านหนองเหียง ม.๓ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ๒,๑๑๘,๗๕๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๒ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนอนุบาลลำปาง - บ้านจำบอน (ถนนสายโรงงานกำจัดขยะ) ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านปิ่นเต่า ม.๗ ต.แม่สัน กับ บ้านทุ่งเกวียน ม.๖ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๘๒๕,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านปางม่วง ม.๔ ต.ห้างฉัตร กับ บ้านห้วยเรียน ม.๗ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๔๒,๕๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๘๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าข้าว - ห้วยไร่ ช่วงแยก อบต.บ้านเป้า เชื่อมกับ บ้านแม่ยิง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย ม.๔ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๗ | โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล. บ้านวังมน หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๘ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านต้นช้าง ม.๔ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๘๙ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านป่าม่วง ม.๕ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๙๐ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ชำมลำห้วยแม่ทะ บ้านสบทะ ม.๗ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับ การก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๑๑ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยแม่ปู้ บ้านต้นธง ม.๓ ต.แม่ปู้ - บ้านวังผู้ ม.๕ ต.แม่ปู้ อ.แม่พริก จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๒ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านลุ่มกลาง ม.๒ ต.แม่สัน กับ บ้านเวียงใต้ ม.๒ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๓ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ทุ่งฮาด) บ้านปงทอง ม.๗ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๑๘๒,๔๒๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๔ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ห้วยดินไฟ) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๑๘๒,๔๒๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๕ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจ้ำ ม.๗ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร กับ บ้านแม่เฟือง ม.๗ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๑๖ | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านสบแหง ม.๑ ต.หลวงเหนือ - บ้านวังควาย ม.๖ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างสะพานที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนสะพาน คสล. ที่ได้รับการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น"

แผนงาน ๓.๑ "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑๙๗ | โครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมประตูปิด-เปิด ลงสู่แม่น้ำวัง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ต.เลินบุรี อ.เลิน จ.ลำปาง | เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน | วางท่อขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อระบายน้ำทิ้ง จำนวน ๑๕ บ่อ และซ่อมแซมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓-๔ ม. ยาว ๑๒๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. พร้อมซ่อมแซมรางระบายน้ำคสล. ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พื้นและผนังหนา ๐.๑๒ เมตร | ๑,๐๗๕,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐ ของสายทาง ที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๙๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจอมปิง ม.๕ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน | กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๘๒๕,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐ ของสายทาง ที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๑๙๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | ๑. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ๒. เพื่อสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขนาดท้องกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐ ของสายทาง ที่ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ๑. ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๒. ประชาชนได้รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างเพียงพอ | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒๐๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน ม.๓ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง | ๑. เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร | ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๒๐ ของถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคประชาชน

.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

.๑ กลยุทธ์ "การก่อสร้าง การปรับปรุง การบำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางอื่น

แผนงาน ๒.๔ "เคหะและชุมชน"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-----|---|---|---|----------------|----------|----------|----------|--|--|---------------------|--|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | | |
| ๑ | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๖ ต.เมืองปาน - อุทยานแห่งชาติแจ้ห่ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐ ของสายทางที่ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษา | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) | สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๒ กลยุทธ์ "การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร"

แผนงาน ๓.๑. "อุตสาหกรรมและการโยธา"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------|
| | | | (ผลผลิตของโครงการ) | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาระบบประปา บ้านแจ้คอน หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งผิง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | เพื่อจัดหาน้ำประปาสำหรับให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร | ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ติดตั้งซัมเมอร์ส เครื่องกรองน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนของระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา | ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"

๑.๒ กลยุทธ์ "การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร"

แผนงาน ๓.๒. "การเกษตร"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างทำนบกั้นดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๘ ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง | เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการเกษตรและ อุปโภคบริโภคของประชาชน | ขนาดท้องกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูง ๕ เมตร พร้อมชุดลอกหน้าทำนบ รายละเอียดตามแบบแปลน | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา | ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอสำหรับการ เกษตรกรรมและ การอุปโภคบริโภค | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒ | โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ - บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการเกษตรและ อุปโภคบริโภคของประชาชน | สันฝายความยาวรวม ๕๕.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา | ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอสำหรับการ เกษตรกรรมและ การอุปโภคบริโภค | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.๒ กลยุทธ์ "การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

แผนงาน ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|-----------|----------|----------|----------|---|---|-----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง | เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง | ๑. ก่อสร้างทางป็นจักรยานและทางวิ่งแอสฟัลต์ติกคองกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๑๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสวนสาธารณะให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับให้บริการประชาชนในการใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมนันทนาการ ๒. มีสถานที่พร้อมรองรับการจัดงานบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ของอบจ.ลำปาง | อบจ.ลำปาง |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.๒ กลยุทธ์ "การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

แผนงาน ๒.๖. "การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---|--|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | เพื่อจัดให้มีสถานสาธารณะไว้บริการประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบปลอดมลพิษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ๒. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒ | โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ต.เนินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง | เพื่อจัดให้มีสถานสาธารณะไว้บริการประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบปลอดมลพิษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ๒. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๓ ต.เนินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง | เพื่อจัดให้มีสถานสาธารณะไว้บริการประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบปลอดมลพิษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ๒. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.๒ กลยุทธ์ "การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

แผนงาน ๒.๖. "การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------------|----------|----------|----------|---|--|---------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เข้าร่วมกัน บ้านนาบ่อใต้ ม.๘ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง | เพื่อจัดให้มีสถานสาธารณะไว้บริการประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบปลอดมลพิษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ๒. ประชาชนได้รับการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เข้าร่วมกัน บ้านแพะ ม.๔ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | เพื่อจัดให้มีสถานสาธารณะไว้บริการประชาชนในพื้นที่ | ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) ระบบปลอดมลพิษ รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ๒. ประชาชนได้รับการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

๒.๒ กลยุทธ์ " การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

แผนงาน ๓.๒ "การเกษตร"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง | ๑. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ | ขนาดความสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับ ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ๒. ลดความสูญเสียในทรัพย์สิน ของประชาชนจากการกัดเซาะ ของกระแสน้ำ ๓. พื้นที่แหล่งน้ำได้รับการ อนุรักษ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |
| ๒ | โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่ตาล บ้านห้วยเรียน ม.๗ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | ๑. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ | ขนาดความสูง ๓-๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับ ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ๒. ลดความสูญเสียในทรัพย์สิน ของประชาชนจากการกัดเซาะ ของกระแสน้ำ ๓. พื้นที่แหล่งน้ำได้รับการ อนุรักษ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย | อบจ.ลำปาง (กองช่าง) |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย"

๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย"

๓.๒ กลยุทธ์ "การศึกษา"

แผนงาน ๒.๑ การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|----------|----------|----------|----------|---|---|-------------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเรียนรู้ฐานนวัตกรรม | จัดหาและพัฒนาระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษาที่มีลิขสิทธิ์ ในด้านงานวิชาการงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานบริหารงบประมาณ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานการศึกษา | ๑. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. เป็นส่วนสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ | อบจ.ลำปาง (กองการศึกษา) |
| ๒ | โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเรียนรู้ฐานนวัตกรรม | สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD - Innovation Schools) | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานการศึกษา | ๑. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. เป็นส่วนสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ | อบจ.ลำปาง (ร.ร.วอแก้ววิทย) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย"

๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย"

๓.๕ กลยุทธ์ "การส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน"

แผนงาน "๒.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน"

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ | เพื่อปรับปรุงสถานที่รับเสด็จให้มีความสมพระเกียรติ | ๑. ก่อสร้างห้องน้ำ (ห้องสรง) ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างอาคารทรงงาน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ก่อสร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๔. ปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับเกษตรกรและประชาชนให้ดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน | อบจ.ลำปาง |
| ๒ | อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลำปาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) | เพื่อจัดระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการให้มีประสิทธิภาพ | จัดหาและติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๑ จุด ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน จังหวัดลำปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ | อบจ.ลำปาง (กองคลัง) |

บทที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ"

๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาเศรษฐกิจ"

๔.๓ กลยุทธ์ "การส่งเสริมการท่องเที่ยว"

แผนงาน ๒.๖. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง | เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย | ๑. จัดกิจกรรม "เกาะคา เมืองมรดกโลก" ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดลำปาง ๒. เป็นส่วนเสริมยอดรายได้ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด | อบจ.ลำปาง |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวัง จังหวัดลำปาง | ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ๒. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | ๑. จัดงานประจำปีสะพานโยง "แสง สี เสียง สะพานโยง เมืองง้าวเงิน" | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่อบจ.ดำเนินการ | ๑. เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดลำปาง ๒. ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน | อบจ.ลำปาง |
| | | | ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | | |

๔.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาเศรษฐกิจ"

๔.๓ กลยุทธ์ "การส่งเสริมการท่องเที่ยว"

แผนงาน ๒.๖. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------------------|
| | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | | | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านท่าผา ม.๔ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้พร้อมสำหรับรองรับ นักท่องเที่ยว | ปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว ที่อบจ.ดำเนินการ | หมู่บ้านได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดลำปาง | อบจ.ลำปาง |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านศาลาบัวบก ม.๘ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้พร้อมสำหรับรองรับ นักท่องเที่ยว | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่องเที่ยวเซรามิก รายละเอียดตามแบบแปลนฯ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว ที่อบจ.ดำเนินการ | หมู่บ้านได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดลำปาง | อบจ.ลำปาง |
| ๕ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง | เพื่อปรับปรุงและพัฒนา สภาพพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมด้าน สาธารณูปโภคสำหรับรองรับ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมสักการะ | ๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ ระบบจ่ายน้ำ จำนวน ๕ จุด และเดินระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดสภาพ แวดล้อม ภายในบริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว ที่อบจ.ดำเนินการ | มีสถานที่พร้อมสำหรับรองรับ การจัดงานพิธีสำคัญเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่ | อบจ.ลำปาง |
| | | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | | |

บทที่ ๒
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล"

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง "การบริหารและพัฒนาองค์กร"

๕.ประเด็นยุทธศาสตร์ "การบริหารและพัฒนาองค์กร"

๕.๒ กลยุทธ์ "การพัฒนาเครื่องใช้ เครื่องมือ และสถานที่ปฏิบัติงาน"

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|--|------------------|---|--|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| | | | | | | พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | |
| ๑ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีคุณภาพ สำหรับใช้ในกิจการของอบจ. และ การจัดให้บริการสาธารณะที่เป็น ประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดลำปาง | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อใช้ติดตั้งสำนักงานสวนสาธารณะหนองกระเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๐๐๐ | - | - | - | อบจ.ลำปาง |