

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๓๕๓๒๐๐๐๒๖๗ มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๓๑๔ ถนน ทัพย์ช้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยนายพีรัชชัย นครังกุล ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๑๔๗๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนนทำยสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ๑๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑,๘๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายการใดแตกต่างไปจาก รายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใช้ งานแล้วนำมาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะ เฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

(ลงชื่อ)



ผู้ซื้อ

(นายวราวุฒิ หน่อคำ)

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย

๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
โดยนายพีรัชชัย นครังกุล
LP HITECH CENTER limited partnership

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา บันทึกต่อรองราคา

จำนวน ๔ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก

จำนวน ๑๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อเป็นหนังสือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๕. การตรวจรับ


เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และ นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(ลงชื่อ)


ผู้ซื้อ
(นายวรารุณี หน่อคำ)

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย



(นายพีรชัชชัย นครั้งกล)
หุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๖
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง
ตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญา ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าว
เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดั้งเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไข ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อ
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ที่อยู่
เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตาม
เกณฑ์ การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ - ของเวลาใช้งานทั้งหมดของ
คอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นราย
ชั่วโมง ในอัตราร้อยละ .๐๒๕ (จุดศูนย์สองห้า) ของราคาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๔๕.๒๐
บาท (สี่สิบบาทบาทยี่สิบสตางค์) ต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนที่เกินกำหนดเวลา
ขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่
ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๔

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชำระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดผู้ซื้อ
มีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อ
มีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)


(นายวรารุณี หน่อคำ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย
นางหิมาฉัตรมาศกมล เอ็มพีไอ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักร อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เล่มที่ ๑๐๔๙ เลขที่ ๐๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๔๐.๐๐ บาท (เก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การโอนกรรมสิทธิ์

คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามข้อ ๕ แล้ว


ข้อ ๑๐. การอบรม

ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อจนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วันนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

(ลงชื่อ)


(นายบรรณวิทย์ หน่อคำ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย



(นายพีรพันธุ์ ฟ้าหัด) ผู้ขาย
314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ข้อ ๑๑. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์

ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ให้กับผู้ซื้อในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดอายุสัญญาฯนี้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

ข้อ ๑๒. การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯนี้ โดยผู้ซื้อไม่ได้แก้ไขตัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าวผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาฯหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาฯ หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาฯ หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฯทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯนั้นไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯนี้ ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ขายจะต้องนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไป และทำสถานที่ที่เรือถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญาฯนี้ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาฯ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)


(นายวรารุณี หน่อคำ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย
 (นายพิรุณ หน่อคำ) ผู้ขาย
314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ถ้าผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม ผู้ซื้อจะกำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อจะมีสิทธินำคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไปในการดำเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้วผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย

เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

ข้อ ๑๔. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๓ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)


(นายอาราวัณ หน่อคำ)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



ผู้ขาย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถ.พิทยช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น


การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย


ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย

(ลงชื่อ)


ผู้ซื้อ
(นายวรวิทย์ น้อยคำ)

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย


(นายพีรชัชย์ มั่งคั่งกุล)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายวรารุฒิ หน่อคำ)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
ที่ตั้งหุ้นส่วนจำกัด แอสฟิไฮเทคเซ็นเตอร์
บริษัท เซียะเพ็ญ (ศรี) จำกัด ถนนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชนิตา ทองอยู่)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภมาส แก้วฟู)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๓๓๓๑๕๐

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๐๒๐๐๐๘๐๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

L. P. HITECH CENTER PARTENNER SHIP

314 ถนนพิพิธช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.323412 แฟกซ์ 323415

เรื่อง เสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ใบเสนอราคาเล่มที่ : R650726

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(กองคลัง)

วันที่ / Date : 18 ต.ค. 2553

ด้วยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์ มีความยินดีเสนอราคาสินค้าดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit/Price	รวมเงิน Amount
1.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น 3505d คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 38 หน้าต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 23 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด 256 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวน 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ กระดาษเองได้ /-รับประกัน 1 ปี	2 เครื่อง	52,500.-	105,000.-
2.	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อ BROTHER รุ่น ADS-3100 คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ 40 แผ่น -สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600x600 dpi -มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 40 ppm -สามารถสแกนเอกสารได้ กระดาษขนาด A4 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง -รับประกัน 1 ปี	2 เครื่อง	16,000.-	32,000.-
ยื่นราคา	30 วัน/ กำหนดส่งมอบ	30 วัน	รวมเงินทั้งสิ้น	



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถนนพิพิธช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER (limited partnership)

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายวรวิทย์ นนอคำ)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวปวีณา ทองวงษ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภาวดี แก้ววงษ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุภาวดี แก้ววงษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

L. P. HITECH CENTER PARTENNER SHIP

314 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.323412 แฟกซ์ 323415

เรื่อง เสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ใบเสนอราคาเลขที่ : R650726

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(กองคลัง)

วันที่ / Date : 18 ส.ค. 2563

ด้วยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์ มีความยินดีเสนอราคาสินค้าดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit/Price	รวมเงิน Amount
3.	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton S2690G มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิคาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิคาสูงสุด 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 12 MB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 256 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 3 ช่อง -มีเป็นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงผลภาพขนาด 19.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย -รับประกัน 3 ปี 	2 เครื่อง	16,900.-	33,800.-
ยื่นราคา	30 วัน/ กำหนดส่งมอบ	30 วัน	รวมเงินทั้งสิ้น	



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถนนทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวราตรี น้อยคำ)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาว.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาว.....)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์

L. P. HITECH CENTER PARTENNER SHIP

314 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.323412 แฟกซ์ 323415

เรื่อง เสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ใบเสนอราคาเลขที่ : R650726

เรียน นายกองกลางการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(กองคลัง)

วันที่ / Date : 18 ก.ค. 2565

ด้วยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี ไฮเทคเซ็นเตอร์ มีความยินดีเสนอราคาสินค้าดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit/Price	รวมเงิน Amount
4.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ยี่ห้อ HP รุ่น 107A คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 20หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด 64 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง -มีขนาดใส่กระดาษได้ 150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของ กระดาษเองได้ /รับประกัน 1 ปี	2 เครื่อง	2,600.-	5,200.-
5.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น 800I คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (output) 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15 นาที - รับประกันเครื่อง 2 ปี	2 เครื่อง	2,400.-	4,800.-
				168,971.96.
				11,828.04.-
ยื่นราคา	30 วัน/ กำหนดส่งมอบ	30 วัน	รวมเงินทั้งสิ้น	180,800.-


 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
 314 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
 LP HITECH CENTER PARTENNER SHIP
 (นายพิรัชชัย นกรงกุล) LP HITECH CENTER PARTENNER SHIP
 ผู้จัดการ

(นายวรวิทย์ หนองคำ) ผู้ขาย
 (นางชวีนิดา ทองอยู่) พยาน
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวสุคนธ์...แม้ง)

DocuPrint ✓ 4405 d / 3505 d / 3205 d

เครื่องของคุณ: งามาน วางใจได้ ขนาดกะทัดรัด และทำงานได้ตั้งมืออาชีพ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ด.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นางสาววิภา นนทแก้ว)
(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นางสาววิภา นนทแก้ว)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววิภา นนทแก้ว)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววิภา นนทแก้ว)


รูปภาพประกอบหน้า



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ด.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

กะทัดรัดและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการรับมือกับงานที่ท้าทาย


ตอบสนองความต้องการของคุณทั้งการพิมพ์งานร่วมกันในสำนักงานและสำหรับการพิมพ์งานแยกแบบส่วนตัว ด้วยระบบ Mission Critical ที่รองรับประสิทธิภาพและรวดเร็ว



รุ่นภาพและ DocuPrint 4475 d


- DocuPrint 4475 d
- DocuPrint 3505 d
- DocuPrint 3205 d

- จอภาพ LCD 2 นิ้วสี
- การเชื่อมต่อ USB, อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi



ประสิทธิภาพ

ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ที่มาพร้อมกับความสามารถในการพิมพ์ภาพขาว-ดำขนาด A3 และสามารถพิมพ์งานได้จำนวนมากด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง



เพื่อให้ได้การพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ LED พร้อมคุณสมบัติการประหยัดพลังงานสูงและคุณสมบัติการพิมพ์ที่ทนทานด้วยระบบกรองฝุ่นในตัวที่ใหม่ล่าสุด (CESLED) ให้ผลลัพธ์ความละเอียดสูงถึง 1200 x 1200 dpi ด้วยปริมาณผงพิมพ์ที่ลดลง ทำให้การกรอกหมึกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเปลี่ยนผงพิมพ์แบบอัตโนมัติ

* Current confinement Self-Scanning Light Emitting Diode (LED) technology

ความละเอียดของภาพโดยเฉลี่ย: 600 dpi



ความละเอียดของภาพโดยเฉลี่ย: 1200 x 1200 dpi



ภาพพิมพ์ได้อย่างราบรื่นไร้ริ้วรอยบนกระดาษ

สำนักงานส่วนกลาง, เอส.เอฟ.ไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110



LP HITECH CENTER limited partnership

เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างเงียบกริบ ด้วยการปรับประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมและระบบการออกอากาศทางใต้กระจก เพื่อให้ได้เสียงรบกวนระดับต่ำ

อนุภาคขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม "Super EA-Eco Toner" ให้ผลลัพธ์งานพิมพ์คุณภาพสูงและมีความละเอียดสูงที่ฟูลไซส์ เหมือนสิ่งที่เห็น: แม้แต่ตัวอักษรที่เล็กที่สุดก็เห็นได้ชัดเจนและคมชัด เส้นละเอียดทุกครึ่ง นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังสามารถพิมพ์แบบออลไฟน์ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง


ประสิทธิภาพสูง

เครื่องเอกอประสงคนี้ช่วยให้สามารถพิมพ์กระดาษหลากหลายแบบ ของจดหมาย และการ์ดสารพัดขนาดและความหนา (60 ถึง 220 แกรม) ไม่ว่าจะพิมพ์กระดาษบาง กระดาษขนาดมาตรฐาน ไปจนถึงกระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษหนา คุณเลือกได้ตามต้องการตามมาตรฐาน ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 250/550 แผ่น และถาดรับเอกสารบนทงายหน้า (อุปกรณ์เสริม) ช่วยให้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประเภทกระดาษที่คุณใช้อีกด้วย

หมายเหตุ: ชุดพิมพ์ให้ผู้ใช้วางคละคั้งหน้ากระดาษ และกระดาษที่เข้าป้อนให้กระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษบาง (เช่น กระดาษพิมพ์แบบพิเศษ) ไม่สามารถใช้งานได้

* ใ้กระดาษรีไซเคิล และกระดาษพิมพ์บาง (เช่น กระดาษพิมพ์ของจดหมาย) ด้วยชุดป้อนกระดาษบนทงายหน้า

- ถาด Bypass (1.0 นิ้ว)
- ถาดมาตรฐาน (550 แผ่น)
- ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น
- ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น
- ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 550 แผ่น



หมายเหตุ: งานพิมพ์การป้อนกระดาษ
 ส่วนของกระดาษขนาด 64 แกรม
 * สำหรับเครื่องรุ่น DocuPrint 4405 d
 ความจุของถาดมาตรฐานของ DocuPrint
 3505 d / 3205 d คือ 250 แผ่น
 และสามารถป้อนกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 สูงสุดที่ 2000 แผ่นได้



รองรับความต้องการด้านการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเครื่องส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันในสำนักงานและยังสามารถพิมพ์เอกสารจำนวนมากจากระบบ Mission Critical

* ความจุของกระดาษของเครื่อง DocuPrint 4405 d / 3505 d ส่วนนี้ DocuPrint 3205 d ความจุของกระดาษของเครื่องคือ 120,000 หน้า เมื่อพิมพ์เอกสารเดี่ยวหน้า (A4 LRF) ที่ถ่ายต่อหน้าเพียงหน้าเดียวที่เตรียมเป็นกระดาษมาตรฐาน

การเชื่อมต่อ

สามารถใช้งานใน LAN แบบพาสายและ LAN แบบไร้สาย* ได้พร้อมกัน แม้ว่าการใช้อุปกรณ์มือถึงส่วนตัวจะไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรได้ แต่ก็สามารถพิมพ์ได้โดยการเข้าถึงเครื่องช่วย Wi-Fi

* จำเป็นต้องใช้ LAN แบบไร้สาย (อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องรุ่นนี้: Wi-Fi / Wi-Fi Direct)



Fuji Xerox Print Utility ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องมีการเดินทางตลอดเวลาต้องการพิมพ์งานในระหว่างเดินทางหรือเยี่ยมชมสำนักงานของคุณ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการพิมพ์ได้อย่างสะดวกเพียงปลายนิ้วเมื่อต้องการ

เครื่องยังรองรับ AirPrint, Google Cloud Print และ Mopria Print Service


* เติ้พิมพ์บนพีซีที่จัดทำโดย Fuji Xerox สามารถดาวน์โหลด Print Utility for PC ได้จาก App Store โหลดได้ฟรีจากผู้ให้บริการที่เลือก Print Utility for Android ได้จาก Google Play โหลดได้ฟรีจากผู้ให้บริการ




ความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น สามารถพิมพ์บนส่วนบุคคล (Private Charge Print) ได้ด้วยเครื่องเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารที่เป็นความลับและต้องมีการควบคุม นอกจากนี้ เมื่อใช้ระบบเดสก์ท็อปสำหรับระบบ (อุปกรณ์เสริม) พร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัส หน้าจอพิมพ์ปรากฏขึ้นต่อเมื่อมีการระบุตัวตนโดยใช้การ์ด IC* แผงควบคุมระบบสัมผัสช่วยให้คุณใช้สามารถเลือกหรือยกเลิกงานพิมพ์หรือเปลี่ยนจำนวนสำเนาได้ตามต้องการอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพยกระดับความปลอดภัยและความอุ่นใจในการทำงาน

* ต้องใช้ระบบเดสก์ท็อปสำหรับระบบ (อุปกรณ์เสริม) หรือแผงควบคุมระบบสัมผัสและการ์ด IC สำหรับระบุตัวตนผู้ใช้โดยใช้การ์ดระบุตัวตนสำหรับระบบเดสก์ท็อปสำหรับระบบ IC



ทางหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
 314 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองจ.ลำปาง
 LP HITECH CENTER limited partnership
 สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์พร้อมกันได้โดยพิมพ์งานจากเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งของระบบเครือข่ายที่ทำงานแยกย่อยหรือระบบที่ทำงานร่วมกันได้
 คนสามารถไม่เครื่องพิมพ์เครือข่ายเดียวกันได้จากเครือข่ายที่แยกกัน (สำหรับพิมพ์เอกสารใช้งานเครื่องพิมพ์ที่มีสองเครือข่าย แต่ยังคงต้องการให้เครือข่ายแยกกันเพื่อรักษาความลับของงานหรือข้อมูลอื่น) (ลงชื่อ).....
 * ต้องใช้เดสก์ท็อปสำหรับระบบ (อุปกรณ์เสริม)



Basic Function / Main Unit

Item	DocuPrint 4405 d	DocuPrint 3505 d	DocuPrint 3205 d
Printing Method	LED Xerography		
Warm-up Time	19 seconds or less if the main power is on (23 degrees Celsius room temperature). 16 seconds or less from Sleep mode.	19 seconds or less if the main power is on (23 degrees Celsius room temperature). 16 seconds or less from Sleep mode.	19 seconds or less if the main power is on (23 degrees Celsius room temperature). 16 seconds or less from Sleep mode.
Continuous Print Speed ²	Simplex A4 LEF: 45 ppm A3: 25.7 ppm	A4 LEF: 38 ppm A3: 23.0 ppm	A4 LEF: 32 ppm A3: 18.2 ppm
	Duplex A4 LEF: 31.5 ppm A3: 15.4 ppm	A4 LEF: 30.5 ppm A3: 15.4 ppm	A4 LEF: 22.4 ppm A3: 10.8 ppm
First Print Output Time ³	6.0 seconds (A4 LEF) / 6.0 seconds (A4 LEF) / 7.5 seconds (A4 LEF)		
Printing Resolution	[PCL Driver] Standard: 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 1200 dpi [Adobe® PostScript® 3™ Driver] High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi		
	Standard Tray	A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17", 7.25 x 10.5" (184 x 267 mm), 8.5 x 13" (216 x 330 mm), Postcard (100 x 148 mm) Custom Paper (Width: 75 to 297 mm, Length: 148 to 432 mm)	
Paper Size ⁴	Bypass Tray	A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17", 5.5 x 8.5" (140 x 216 mm), 7.25 x 10.5" (184 x 267 mm), 8.5 x 13" (216 x 330 mm), Postcard (100 x 148 mm) Custom Paper (Width: 70 to 297 mm, Length: 98 to 508 mm, Width 210 x Length 900 mm, Width 297 x Length 900 mm, Width 297 x Length 1200 mm)	
	Optional Tray	250 Sheet Feeder / 550 Sheet Feeder: A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 11 x 17", 7.25 x 10.5" (184 x 267 mm), 8.5 x 13" (216 x 330 mm), Postcard (100 x 148 mm) Custom Paper (Width: 75 to 297 mm, Length: 148 to 432 mm)	
Paper Weight ⁵	Standard Tray	60 to 220 gsm	
	Bypass Tray	60 to 220 gsm	
Paper Tray Capacity ⁷	Standard	Standard Tray: 550 sheets Bypass Tray: 100 sheets	Standard Tray: 250 sheets Bypass Tray: 100 sheets
	Optional	250 Sheet Feeder: 250 sheets 550 Sheet Feeder: 550 sheets	250 sheets 550 sheets
Output Tray Capacity ⁵	Standard	550 sheets (Face-down)	250 sheets (Face-down)
	Optional	Face Up Tray: 100 sheets	250 sheets (Face-down)
CPU	ARM 1100 MHz		
Memory capacity	2 GB (Max: 2 GB)		
Hard disk	Optional: 44 GB*		
Page Description Language	Standard PCL5, PCL6, Adobe® PostScript® 3™		

Item	DocuPrint 4405 c'	DocuPrint 3505 d	DocuPrint 3205 d
Supported Operating System ⁷	Standard (PCL Driver)	Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit), Win.Jaw. Server 2019 (64bit) Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit) Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit) Windows Server 2008 (32bit/64bit)	
	Standard (Mac OS X Driver)	macOS 10.14/10.13/10.12, OS X 10.11/10.10/10.9	
	Standard (Adobe® PostScript® 3™ Driver)	Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit), Windows Server 2019 (64bit) Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit) Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit) Windows Server 2008 (32bit/64bit) macOS 10.14/10.13/10.12, OS X 10.11/10.10/10.9	
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0	
	Optional	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, IEEE 802.11a/b/g/n	
Network Protocol	TCP/IP (IPv4/IPv6, Ipd, Port9100, IPP, ThinPrint, WSD ⁸)		
Power Supply	AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common		
Operating Noise ^{9,10}	In operation	7.31 B, 53 dB (A) ¹¹	7.22 B, 53 dB (A) ¹¹ / 7.02 B, 50 dB (A)
	Max	990 W	1440 W
Maximum Power Consumption ¹²	Sleep Mode	0.9 W ¹³	0.9 W ¹³ / 0.9 W ¹³
	Average	Ready Mode: 73 W In operation: 618 W	Ready Mode: 73 W In operation: 538 W
Dimensions	W 499.4 x D 388.0 x H 320.0 mm ¹⁴	W 499.4 x D 388.0 x H 262.6 mm ¹⁴	W 499.4 x D 388.0 x H 262.6 mm ¹⁴
	Weight	19.4 kg (Including consumables) 17.4 kg (Excluding consumables)	17.8 kg (Including consumables) 15.8 kg (Excluding consumables)

*1: LED + Xerographic. *2: When continuously printing original, continuous printing speed may be reduced depending on output conditions of data and other such criteria. *3: When feeding from feeder tray of machine. Numeric value varies depending on output environment. *4: Please use the recommended paper. Depending on paper type (quality, size, etc.), printing may be inaccurate. Please conduct paper feed checks in advance, especially when using custom paper sizes. Do not use inkjet paper. Printing errors or reduction in quality may occur when printing on the back of used paper or paper already used for printing, or when using the printer in a dry, cold, or hot and humid environment. *5: 64 gsm paper. *6: The Storage Hard disk capacity is not totally available for customers. *7: Please refer to our official website for the latest supported OS. *8: WSD stands for Web Services on Devices. *9: Measured in accordance to ISO7779. Unit B: Sound Power Level LWAd, Unit dB: Radiated Sound Pressure Level LpAm (bystander position). *10: Main Unit Only. *11: 50 dB (A) in quiet mode. *12: Maximum power consumption at full configuration. *13: At standard configuration. *14: When using A4 size. When using A3 size, the depth is 517.8 mm.

Consumables

DRUM Cartridge ¹	CT351168	Approx. 40000 pages
Toner Cartridge Standard Capacity ²	CT203094	Approx. 10000 pages
Toner Cartridge High Capacity ²	CT203095	Approx. 15000 pages
Toner Cartridge ²	CT203098	Approx. 15000 pages

*1: The number of printable pages is a reference value derived from the average of 4 sheets printed in A4 LEF, 1 sided in one setting, under continuous printing usage conditions. (DocuPrint 4405 d, DocuPrint 3505 d is 3 sheets, and DocuPrint C3205 d is 2 sheets). The actual number of printable pages may vary to below half the reference value, depending on paper type, paper direction, input / output tray settings, initialization operations upon powering ON / OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions. *2: Published value based on JIS X6931 (ISO / IEC 19752) standards. The actual number of printable pages may vary significantly from the published value, depending on printing content, paper size, paper type, usage conditions, initialization operations upon powering ON / OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions.

Options

250 Sheet Feeder	E3100059
550 Sheet Feeder	E3100060
Face Up Tray	E3100061
Adobe PostScript Software kit (HEISEI)	E3100069
Adobe PostScript Software kit (MORISAWA)	E3100070
KR Additional Font Kit	E3100064
HDD Extension Kit	E3100068
Feature Enhance Kit	E3100066
Secondary Ethernet Kit	E3100060
Wireless LAN Kit	EC103338
External IC Card Reader B	EC103320
Mobile Touch Print & Scan Kit (External)	EC103316
Authentication Adapter with Touch Panel	Q9100018
IC Card Reader B for Authentication Adapter (1.2 M)	E3100162
Multi Language Font Kit	EC101145

Notes
 1) To comply with paper weight specifications, it is recommended to use Fuji Xerox recommended paper. Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies. The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements. The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law: Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates, cards, etc. Certificate stamps stipulated by law. Reproducing works forming the subject matter of copyright* (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

สำหรับหน้าสีทอง หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

123 อาคารนิภาทาวเวอร์ 10 ชั้น 23-26
 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร: 02-660-8000 โทรสาร: 02-617-6748-9
 Call Center: 02-660-8400

Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.

123 Sun Towers A Building, 23rd-26th Floor,
 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon,
 Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9
 Call Center: 02-660-8400

FUJIXEROX

(บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ จำกัด)


(บางเขน กรุงเทพฯ)

สำนักงานตัวแทน

314 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

LP HITECH CENTER limited partnership

https://www.fujixerox.co.th/



ADS-3100

Desktop Document Scanner

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายวรวิทย์ หน่อคำ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ต.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

[Signature]

(ลงชื่อ).....พยาน

[Signature]

(ลงชื่อ).....พยาน


[Signature]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ต.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership

ADS-3100

Desktop Document Scanner



Key features:

- Scan up to 40 ppm
- 2-sided (duplex) scan up to 80 ipm
- Advanced image processing
- 60-sheet Automatic Document Feeder (ADF)
- SuperSpeed USB 3.0 and scan directly to USB host
- Comprehensive software suite included

Fast and reliable

The ADS-3100 desktop document scanner combines high-functionality with a simple, intuitive design in a compact, low-cost footprint.

Simple and intuitive

With a user-friendly interface, easy set up and installation, your scanner will be up and running in minutes so you can focus on business-critical tasks.

Industry recognised software

The availability of Kotax and NewSoft at your fingertips sets you up for success by maximising your post-scanning productivity with software that integrates seamlessly with your scanner.

Brother's at your side support

Wherever you are in Australia, Brother offers free product support for the lifetime of your scanner.

Advanced image

capture and processing

With Optical Character Recognition (OCR) that transforms paper documents into actionable data, and optimising image quality through the automatic vertical streaks and more reduction tools - the ADS-3100 makes image capture and processing effortless.

Convenient connectivity

With USB 3.0 and USB host, you'll be able to scan your documents securely and conveniently.

High-performance scanning

tools backed by Brother

Experience the latest in professional scanning software - ScanE-entials. It is a high-performance scanning tool that allows you to not only scan documents but also create PDFs, email scans, and more.



นางหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไอเทคโนโลยี (สงป) ผู้ซื้อ
 314 ต.พิทยาง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง (สงป) (นางสาว น้อยคำ)
 LP HITECH CENTER limited partnership (สงป) ผู้ขาย



(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาว น้อยคำ, พยาน)
 314 ต.พิทยาง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
 LP HITECH CENTER limited partnership พยาน



Technical Specifications for the **Brother DS-9000**

General

Direct Feed Desktop Document Scanner
 Up to 1.5m Contact Image Sensor
 LED 4 keys
 Up to 4 hour
 Super Resolution (SR) 4.5 LPI/8.1 HPI, Fast Feed

Scan

Up to 40 ppm

up to 8 ppm

Up to 600 x 600 dpi

up to 1200 x 1200 dpi

USB connected, approx 1 sec from sleep mode

48-bit internal, 24-bit external

256 levels 8-bit

Scanner Functions

Auto Darkfield Feeding, Paper End-of-Page, Margin Setting, Auto Image Rotation, Edge Fit, Tear Fit, Punch Hole Removal, Auto Colour Detect Adjust, Blank Page Removal, Distortion Adjustment, Grey Colour Tone Adjustment

Including PDF (single, multi, PDF/A-1), secured, signed, JPEG, TIFF, angle, multi)

Scan to PC, Image, Plastic Card Mode, Single Page Scan, Continuous Scan, Multi-Feed Detection, Half Speed Mode, Barcode Detection, PDF Compression, Digital Monitor, Custom TWAIN Profiles

Scan directly to USB flash memory storage

Software

TWAIN, ISIS, WIA, Windows 11, Windows 10, HomePoint (Education/Enterprise) 32 or 64 bit editions, Windows 8.1 32 or 64 bit editions, Windows 7 32 or 64 bit editions, Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

Brother ScanLife (beta), Lite, NewSoft Photo, Bizcard, Image Fold, Brother Print&Scan for Desktop, Kofax PaperPort, iText, Power PDF, Standard v3, NetWide Setup

Apple TWAIN, macOS 10.14 or greater

NewSoft Photo, Bizcard, Image Fold, Brother Print&Scan for Desktop, NetWide Setup

SANE

Media Handling

50 Sheets

Width: 50.8 - 115.8mm Height: 50.8 - 155.8mm Long Paper: 5.000mm

Length (ISO): 10.00mm Width (ISO): 14.95mm

Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Business Card, Plastic Card

Paper Weight: 60 - 270gsm Paper Thickness: 0.07 - 0.25mm

Plastic Card Thickness: up to 1.0mm (enhanced), up to 1.1mm (without scratch)

Security Features

Intelligent Lock

Consumables and Upgrades

AUS machine, optional AC power supply, cord, AC adapter, USB Cable, Quick Start Guide, Parts and service manual, Warranty

PRK-A2001: 100,000 Sheets

Dimension

Duty Cycle

1,311 Sheets

1,100 Sheets


1,000 Sheets (A4, TRAY)

1,000 Sheets (A4, TRAY)



LP HITECH CENTER limited partnership
 314 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
 LP HITECH CENTER limited partnership

Handwritten signatures and stamps:
 (ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
 (นางสาววดี นนอคำ)
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย
 (นางสาวสุกมาส เกตุ)
 (นางสาวสุกมาส เกตุ)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวสุกมาส เกตุ)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวสุกมาส เกตุ)



acer



Veriton S

Veriton S2690G	Specification
Processor	Intel® Core i3-12100 (3.30GHz up to 4.30GHz . 12MB SmartCache Memory) 4C/8T
Chipset	Intel® H610 Express Chipset
System Memory	4GB DDR4 (2 DIMMs Slot)
Hard drive	256GB M.2 NVMe Solid State Drive
Optical drive	DVD-RW SATA 8x SuperMulti Technology
Graphics	Integrated intel® HD Graphics up to 2GB
Audio	Integrated High-Definition 5.1 Channel
Networking	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n and Bluetooth 5.0
I/O ports	Front I/O ports: 4 x USB v.3 ports Headphone and Microphone jacks Rear I/O ports: 4 x USB v.2 ports VGA port HDMI port Display port Ethernet (RJ-45) port Three audio ports
I/O expansion	PCI Express® X16 slot PCI Express® X1 slot M.2 Slot (for SSD) M.2 Slot (for WLAN)
LCD Monitor	LED Backlight 19.5" V206HQL , Resolution 1366x768 , Brightness 200cd/m2 Response Time 5ms , Contrast Ratio 100M:1 , VGA and HDMI port Connector
Keyboard & Mouse	USB Keyboard 104 key Eng/Thai Version (แถม).....ผู้ขาย USB Optical Mouse 2 button scroll and Mouse Pad (แป้นพิมพ์ และ เมาส์).....ผู้ขาย
BIOS	Acer BIOS 314 ต.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง ข.ลำปาง.....ผู้ขาย
Power Supply	300W (PFC Active) LP HITECH CENTER limited partnership.....ผู้ขาย
Security	Chassis Padlock and Cable Padlock (ส่งชื่อ).....ผู้ขาย Security Chip TPM 2.0 (Trusted Platform Module) (ใบกำกับภาษี).....ผู้ขาย
Warranty	3 Years Warranty Part & Labor Include 1 Year Next Business Day Onsite Service (ส่งชื่อ).....ผู้ขาย
Certification	FCC , CE , Energy Star , EPEAT , ISO 9001 , ISO 14001


 สำนักงานส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
 314 ต.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง ข.ลำปาง
 LP HITECH CENTER limited partnership


HP Laser Printer



New

HP Laser 107a (4ZB77A)
HP Laser 107w (4ZB78A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 20 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 10,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 1,200x1,200 dpi
SCAN	—
COPY	—
FAX	—
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 64MB Wireless 802.11 b/g/n, e-Print (รุ่น107w)
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 107A Black Original 1,600.-



New

HP Laser MFP 135a (4ZB82A)
HP Laser MFP 135w (4ZB83A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 20 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 10,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 1,200x1,200 dpi
SCAN	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
COPY	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 20 (แผ่น/นาที)
FAX	—
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 128MB Wireless 802.11 b/g/n (รุ่น135w) e-Print (รุ่น135w)
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 107A Black Original 1,600.-



New

HP Laser MFP 137fnw (4ZB84A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 20 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 10,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 1,200x1,200 dpi
SCAN	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
COPY	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 20 (แผ่น/นาที)
FAX	Up to 200 numbers
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 128MB Wireless 802.11 b/g/n Network, e-Print
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 107A Black Original 1,600.-

Price (vat)

ราคารวม VAT
3,550.-


ราคารวม VAT
4,050.-

ราคารวม VAT (135a)
4,800.-

ราคารวม VAT (135w)
4,960.-

ราคารวม VAT
6,190.-

314 ต.พิชญ์รัง ๘.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
LP HITECH CENTER limited partnership



New

HP Color Laser 150a (4ZB94A)
HP Color Laser 150nw (4ZB95A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18; สี 4 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 20,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
SCAN	—
COPY	—
FAX	—
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 64MB Wireless 802.11 b/g/n, Network, e-Print (รุ่น150nw)
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 150A Imaging Drum 3,400 HP 150A Black 1,700.- HP 150A



New

HP Color Laser MFP 178nw (4ZB96A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18; สี 4 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 20,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
SCAN	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
COPY	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18; สี 4 (แผ่น/นาที)
FAX	—
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 128MB Wireless 802.11 b/g/n, Network, e-Print
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 178A Imaging Drum 3,400.- HP 178A Black 1,700.- HP 178A



New

HP Color Laser MFP 179fnw (4ZB97A)

PRINT	
Speed	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18; สี 4 (แผ่น/นาที) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 20,000 (แผ่น/เดือน)
Resolution	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
SCAN	ความละเอียดสูงสุด 600x600 dpi
COPY	พิมพ์เร็ว-ขาวดำ 18; สี 4 (แผ่น/นาที)
FAX	Up to 200 numbers
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ 128MB Wireless 802.11 b/g/n, Network, e-Print
Warranty	รับประกัน 1 ปี
Ink Price	HP 179A Imaging Drum 3,400 HP 179A Black 1,700.- HP 179A

Price (vat)

ราคารวม VAT (150a)
8,190.-

ราคารวม VAT (150w)
8,690.-

ราคารวม VAT
11,690.-

ราคารวม VAT
12,690.-

1. การส่งคืนพิมพ์มีราคาเป็นมาตรฐานของ HP LaserJet Pro MFP M225dn เท่านั้น ผู้บริโภคที่ซื้อที่เข้าเป็นต้องเตรียมตัวก่อนจะซื้อให้พอเครื่องพิมพ์ที่เขารองรับพิมพ์ได้ก่อนจะส่งคืน เพราะถ้าพิมพ์ที่ส่งคืนแล้วไม่พอจะพิมพ์ที่ส่งคืนได้ก็ต้องซื้อเครื่องพิมพ์เพิ่ม
2. จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ คุณสมบัตินี้จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่มี LAN หรือ Wi-Fi ได้ แต่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนจะใช้งานได้
3. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
4. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
5. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
6. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
7. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
8. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
9. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
10. HP's AirPrint™ และ e-Print เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณจากคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม


ผู้นำด้านระบบสำรองไฟฟ้า

ECO II Series

Commercial Group

ECO II series

ระบบ Line Interactive With Stabilizer



ควบคุมการทำงานด้วย Microproceser



ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Stabilizer)



รับแรงดันได้กว้างถึง 145-280VAC



รองรับปลั๊กไฟฟ้าทุกประเภท

PRODUCT FEATURES

- มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
- ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
- ทนทานกว่าด้วยเทคโนโลยี Full Bridge Inverter
- ชาร์จแบตเตอรี่เร็วด้วยเทคโนโลยี Super Charger
- สำรองไฟได้นานกว่าด้วยหม้อแปลง Super Low-Loss
- Universal Socket x 4 รองรับปลั๊กไฟฟ้าทุกประเภท
- ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with 'LP HITECH CENTER' and 'limited partnership'.




Syndome Electronics Industry Co.,Ltd.
 66 ซอยประชาอุทิศ 59 แขวง 3 เขตบางนา เขตกรุงเทพมหานคร 10140
 Tel: (662)8726900 (auto) Fax: (662)8726909
 URL: http://www.syndome.com Email: public@syndome.com

MK-S-07-Rev0 ed.01/08/2017

SPECIFICATION

		ECO II-600
Model	รุ่น	
Input	ภาคไฟฟ้าขาเข้า	
Voltage	แรงดันไฟฟ้า	220 Vac -34% +27%
Frequency	ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz ± 10%
Output	ภาคไฟฟ้าขาออก	
Power Rating	ขนาดกำลังจ่าย	800VA/360W
Voltage Stabilizer	แรงดันในโหมดปรับแรงดัน	220 Vac ± 10%
Voltage Backup	แรงดันไฟฟ้าในโหมดจ่ายไฟสำรอง	Vac ± 5%
Frequency	ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz ± 0.1%
Wave Form	รูปแบบของคลื่นสัญญาณไฟฟ้า	Simulated sine wave
System & Protection	ระบบ และ การป้องกัน	
System	ระบบการทำงาน	on-line protection / line interactive
Over Voltage	ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินกว่าปกติ	Power line to back up 220V ac +27%
Under Voltage	ระบบป้องกันไฟฟ้าต่ำกว่าปกติ	Power line to back up 220V ac -34%
Transfer Time	ระยะเวลาในการโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ	less than 2 ms (Typical)
Battery Type	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free
Back Up Time	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15-30 minutes (depends on load)
Charger	การประจุแบตเตอรี่	constant voltage and current limit
Recharge Time	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	4-6 hours (90% after fully discharged)
Output Protection	การป้องกันไฟฟ้าขาออก	short circuit protected , Overload protection
Short circuit protection	การป้องกันกระแสลัดวงจร	Fuse protection on line mode & UPS cut-off on back up mode
Overload Protection	การป้องกันการใช้งานเกินกำลัง	Fuse protection on line mode & UPS cut-off on back up mode
Battery Protection	การป้องกันแบตเตอรี่	Overcharge protection & Low battery cut-off
Ambient condition	สภาวะแวดล้อม	
Operating Temperature	อุณหภูมิ	0 - 40°C
Operating Humidity	ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95%
Audible Noise	ความดังของเสียงขณะเครื่องทำงาน	less than 30dB (at one meter)
Indicators	การแสดงผล	
LED Display	ไฟแสดงสถานะ	AC/On line mode Green LED, On battery mode Orange LED, UPS fault mode Red LED
Alarm	สัญญาณเสียงเตือน	AC fail alarm, Overload alarm ,Battery low alarm ,UPS fault alarm Continuous
Outlet(Universal style)	จำนวนเต้ารับไฟฟ้าขาออก	3+1
Dimension (w x d x h) mm.	ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	87 x 276 x 165
Net weight (kgs)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	3.9
Product standard	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	TIS 1291 Part 1-2553 , TIS 1291 Part 2-2553 , TIS 1291 Part 3-2555 Class C1
QMS	ระบบบริหารงานคุณภาพ	Certified Quality Management System ISO9001
EMS	ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม	Certified Environmental Management System ISO14001



Syndome Electronics Industry Co.,Ltd.

66 ซอยประจักษ์ 59 แขวง 3 แขวงบางนา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Tel: (662)8726900 (auto) Fax: (662)8726909

URL: <http://www.syndome.com> Email: public@syndome.com

MK-S-07-Rev0
ed.01/08/2017

